

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|-----|---------|---|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|
|-----|---------|---|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|

Α -ΠΕΠΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΣΜΟΣ

Α01 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ

Α01Α -Φάρμακα στόματος

Α01ΑΑ -Φάρμακα για την πρόληψη της τερηδόνας

Οδοντική χρήση

Α01ΑΑ01 SODIUM FLUORIDE

| | | | | | | | | |
|---------|----|----------|------------|---------|---|----------------------|--------------------|---------------------------------|
| 2469601 | 01 | DURAPHAT | DENTAL.SUS | 50MG/ML | Φ | BTx1 (TUBx10 ML) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | COLGATE-PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΕΛ) |
| 2469601 | 04 | DURAPHAT | DENTAL.SUS | 50MG/ML | Φ | BTx5(CYLINDERSx1,6ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | COLGATE-PALMOLIVE ΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΕΛ) |

Α01ΑΒ -Φάρμακα κατά των λοιμώξεων και αντισηπτικά για τοπική στοματική θεραπεία

Οδοντική χρήση

Α01ΑΒ03 CHLORHEXIDINE GLUCONATE

| | | | | | | | | |
|---------|----|-----------|----------|-----------|---|----------------------|--------------------|---------------------------|
| 2374602 | 01 | PERIOCHIP | DENT.INS | 2,5MG/INS | Φ | BTx10 (BLISTER 1x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. |
| 2374602 | 02 | PERIOCHIP | DENT.INS | 2,5MG/INS | Φ | BTx 2(BLISTER 1x 2) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. |

Α01ΑΒ17 METRONIDAZOLE BENZOATE

| | | | | | | | | |
|---------|----|-----------|------------|-----|-------|-------------------------|--------------------|---------------------------|
| 2611801 | 02 | PERIOTRET | DENTAL.GEL | 25% | Φ | BTx2PF.SYR.x1G+2 NEEDLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U.K. |
| 2611801 | 04 | PERIOTRET | DENTAL.GEL | | 25% Φ | BTx2 CARTRIGESx1,0g | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U.K. |

Α01ΑΒ23 MINOCYCLINE HYDROCHLORIDE

| | | | | | | | | |
|---------|----|------------|------------|--|------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2683101 | 01 | PERIOCLINE | P.DEN.OINT | | 2% Φ | Προγεμισμένη συσκευή ειδικά | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SUNSTAR SUISSE S.A., SWITZERLAND |
|---------|----|------------|------------|--|------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|

Χρήση στο στοματικό βλεννογόνο (υγρές μορφές)

Α01ΑΒ03 CHLORHEXIDINE GLUCONATE

| | | | | | | | | |
|---------|----|-------------------|----------|-------|---|----------------|--------------------|--------------------|
| 2822301 | 01 | COLGATE PERIOGARD | OR.T.SOL | 0,20% | Φ | BOTTLE x 300ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GABA GMBH, GERMANY |
|---------|----|-------------------|----------|-------|---|----------------|--------------------|--------------------|

Α01ΑΒ12 HEXETIDINE

| | | | | | | | | |
|---------|----|---------|-----------|-------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|
| 1462902 | 01 | HEXALEN | MOUTH SPR | 0,20% | Φ | FLx40 ML+ψεκαστήρα | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΝ |
|---------|----|---------|-----------|-------|---|--------------------|--------------------|-------------------------------|

Α03 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|-----|-----------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|
|-----|-----------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|

A03A -Φάρμακα για λειτουργικές διαταραχές του εντέρου

A03AE -Φάρμακα που δρουν σε υποδοχείς σεροτονίνης

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

A03AE04 PRUCALORPIDE

| | | | | | | | |
|---------|----|---------|---------|---------|---|--|-----------------------------|
| 2948601 | 01 | RESOLOR | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ | BTx28x1 σε BLISTERS ALU/A ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SHIRE-MOVETIS N.V., BELGIUM |
| 2948602 | 01 | RESOLOR | F.C.TAB | 2MG/TAB | Φ | BTx28x1 σε BLISTERS ALU/A ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SHIRE-MOVETIS N.V., BELGIUM |

A03B Ευθαλεία η άτροπος (Belladonna), και παράγωγα, αμιγή

A03BB Ημισυνθετικά αλκαλοειδή της ευθαλείας (Belladonna), ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

A03BB01 HYOSCINE BUTYLBROMIDE

| | | | | | | | |
|---------|----|----------|-------|----------|---|----------------------|-------------------------------|
| 0008401 | 05 | BUSCOPAN | C.TAB | 10MG/TAB | Φ | BTx40 (BLIST 2 x 20) | BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ |
|---------|----|----------|-------|----------|---|----------------------|-------------------------------|

A03D -Σπασμολυτικά σε συνδυασμό με αναλγητικά

A03DB -Ευθαλεία (Belladonna) και παράγωγα σε συνδυασμό με αναλγητικά

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

A03DB04 PARACETAMOL,HYOSCINE BUTYLBROMIDE

| | | | | | | | |
|---------|----|---------------|---------|----------------|---|----------------------|--------------------------------|
| 2226503 | 01 | SPASMO-APOTEL | C.TAB | (500+10)MG/TAB | Φ | BTx20 (BLIST 2x10) | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚ |
| 2104501 | 01 | BUSCOPAN PLUS | F.C.TAB | (500+10)MG/TAB | Φ | BTx20(BLIST 2 x10) | BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ |
| 2104501 | 03 | BUSCOPAN PLUS | F.C.TAB | (500+10)MG/TAB | Φ | BT x 40 (BLIST 4x10) | BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ |

Ορθική χορήγηση (στερεές μορφές)

A03DB04 PARACETAMOL,HYOSCINE BUTYLBROMIDE

| | | | | | | | |
|---------|----|---------------|------|------------------|---|------|--------------------------------|
| 2226502 | 01 | SPASMO-APOTEL | SUPP | (800+10)MG/SUPP. | Φ | BTX5 | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚ |
|---------|----|---------------|------|------------------|---|------|--------------------------------|

A03DB04 HYOSCINE BUTYLBROMIDE,PARACETAMOL

| | | | | | | | |
|---------|----|---------------|------|----------------|---|----------------|-------------------------------|
| 2104502 | 01 | BUSCOPAN PLUS | SUPP | (10+800)MG/SUP | Φ | BTX6(FOIST1X6) | BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ |
|---------|----|---------------|------|----------------|---|----------------|-------------------------------|

A03F -Προάγοντα την εντερική κινητικότητα

A03FA -Προάγοντα την εντερική κινητικότητα

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|-----|-----------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|
|-----|-----------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

A03FA01 METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE

42604 02 PRIMPERAN TAB 10MG/TAB Φ BTx20 (BLIST 1x20) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ SANOFI-AVENTIS AEBE

A03FA03 DOMPERIDONE

1609501 01 CILROTON F.C.TAB 10MG/TAB Φ BTx30 (BLIST 3x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛ

2810201 01 OROPERIDYS OR.DISP.TA 10MG/TAB Φ BT x 30 TABS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ PIERRE FABRE FARMAKA AE

Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)

A03FA01 METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE

42603 01 PRIMPERAN SYR 5MG/5ML Φ FLX125ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ SANOFI-AVENTIS AEBE

A03FA03 DOMPERIDONE

1609503 01 CILROTON ORAL.SOL 5MG/5ML Φ FLx200ML(ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛ

Ορθική χορήγηση (στερεές μορφές)

A03FA01 METOCLOPRAMIDE

42602 01 PRIMPERAN SUPP 10 MG/SUPP Φ BTX5 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ SANOFI-AVENTIS AEBE

42607 01 PRIMPERAN SUPP 20MG/SUPP Φ BTX5 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ SANOFI-AVENTIS AEBE

A06 -ΚΑΘΑΡΤΙΚΑ

A06A -Καθαρτικά

A06AB -Ερεθιστικά καθαρτικά

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

A06AB08 SODIUM PICOSULFATE

0307003 01 LAXATOL CAPS 7,5MG/CAP Φ BTx24 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜC ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ

0307001 01 LAXATOL TOF 5MG/TOFFEE Φ BT x 24 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜC ΩΜΕΓΑ ΦΑΡΜΑ ΕΛΛΑΣ

Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|----------------|------------|--|----------------------|----------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| A06AB06 | | SENNOSIDE A+B | | | | | |
| | 0916901 01 | X-PREP | SYR | 10MG/5ML | Φ FL x 75 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM ΑΕ |
| A06AB08 | | SODIUM PICOSULFATE | | | | | |
| | 0172001 01 | GUTTALAX | OR.SO.D | 7,5MG/ML | Φ FLx15 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΜC | BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ |
| A07 | | -ΑΝΤΙΔΙΑΡΡΟΪΚΑ, ΑΝΤΙΦΛΕΓΜΟΝΩΔΗ / ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΑ ΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ | | | | | |
| A07B | | -Προσροφητικές ουσίες που δρουν στον αυλό του εντέρου | | | | | |
| A07BA | | -Σκευάσματα Άνθρακα | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | |
| A07BA01 | | CHARCOAL, ACTIVATED | | | | | |
| | 2320401 01 | NORIT | CAPS | 200MG/CAP | Φ BTX30 (BLISTERS) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NORIT N.V. NEDERLAND |
| | 0441701 02 | ULTRACARBON | TAB | 250MG/TAB | Φ BTX30(BLIST3X10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA ΑΕ |
| A07D | | -Ανασταλτικά περισταλτισμού | | | | | |
| A07DA | | -Ανασταλτικά περισταλτισμού | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | |
| A07DA03 | | LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE | | | | | |
| | 2801701 02 | NEO-SEPTOL | CAPS | 2MG/CAP | Φ BTx18 (BLIST 3x6) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ABEE |
| A07DA53 | | LOPERAMIDE HYDROCHLORIDE,DIMETICONE ACTIVATED | | | | | |
| | 2413503 05 | IMODIUM PLUS | CHW.TAB | (2+125)MG/TAB | Φ BTx18 (BLIST 3x6) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΝΑ |
| A07F | | -Προβιοτικά | | | | | |
| A07FA | | -Προβιοτικά | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | |
| A07FA02 | | SACCHAROMYCES BOULARDII | | | | | |
| | 0697701 01 | ULTRA-LEVURE | CAPS | 50 MG/CAP | Φ BT x 20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Ν. Α.Ε. |
| | 0697702 01 | ULTRA-LEVURE | CAPS | 250 MG/CAP | Φ BT x 10 CAPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Ν. Α.Ε. |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|---|------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | |
| A07FA02 | | SACCHAROMYCES BOULARDII | | | | | |
| | 0697703 01 | ULTRA-LEVURE | PD.ORA.SUS | 250MG/SACHET | Φ BTx10 SACHETS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΠΕΤΣΙΑΒΑΣ Ν. Α.Ε. |
| A07X -Άλλα αντιδιαρροϊκά φάρμακα | | | | | | | |
| A07XA | | -Άλλα αντιδιαρροϊκά φάρμακα | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | |
| A07XA04 | | RACECADOTRIL | | | | | |
| | 2641503 02 | HIDRASEC | CAPS | 100MG/CAP | Φ BT x 20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRER-GALENICA S.A., GREECE |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | |
| A07XA04 | | RACECADOTRIL | | | | | |
| | 2641501 04 | HIDRASEC (ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ) | GRA.OR.SUS | 10MG/SACH.(S.D) | Φ BTX30 ΦΑΚΕΛΛΙΣΚΟΙ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRER-GALENICA S.A., GREECE |
| | 2641502 04 | HIDRASEC (ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ) | GRA.OR.SUS | 30MG/SACH. (S.D.) | Φ BTX30 ΦΑΚΕΛΛΙΣΚΟΙ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRER-GALENICA S.A., GREECE |
| A08 -ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ | | | | | | | |
| A08A | | -Φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, εξαιρουμένων των διαιτητικών προϊόντων | | | | | |
| A08AB | | -Περιφερικώς δρώντα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | |
| A08AB01 | | ORLISTAT | | | | | |
| | 2345701 03 | XENICAL | CAPS | 120MG/CAP | Φ BTX84(BLISTERS) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROCHE REGISTRATION LTD, U.K. |
| A11 -BITAMINEΣ | | | | | | | |
| A11C | | -Βιταμίνες Α και D, συμπεριλαμβανομένων και συνδυασμών των δύο | | | | | |
| A11CB | | -Βιταμίνη Α και D σε συνδυασμό | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | |
| A11CB | | RETINOL PALMITATE,VITAMIN D | | | | | |
| | 0451201 01 | AQUASOL A+D | OR.SO.D | (40000+8000)IU/ML | Φ FLX15ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|-------|--|----|--------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|
| A11D | -Βιταμίνη Β1, αμιγής και σε συνδυασμό με βιταμίνη Β6 και Β12 | | | | | | | |
| A11DA | -Βιταμίνη (βιτ. Β1), αμιγής | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | |
| | A11DA02 SULBUTIAMINE | | | | | | | |
| | 1305902 | 01 | ARCALION | C.TAB | 200MG/TAB | Φ ΒΤΧ20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. |
| A11DB | -Βιταμίνη Β1 σε συνδυασμό με βιταμίνη Β6 και/ή βιταμίνη Β12 | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | |
| | A11DB THIAMINE HYDROCHLORIDE,PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE,CYANOCOBALAMINE | | | | | | | |
| | 0194302 | 02 | SOPALAMIN-3B | F.C.TAB | (250+125+0,250)MG/ΤΑΒ | Φ ΒΤΧ30 (BLIST 3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS |
| | 0796502 | 01 | TRIFORTE | C.TAB | (200+100+0.2)MG/TAB | Φ ΒΤΧ20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. |
| | 0788801 | 01 | VIONEURIN-6 | F.C.TAB | (250+100+0.5)MG/TAB | Φ ΒΤΧ20(2BLISTERSX10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALENICA AE |
| | A11DB THIAMINE MONONITRATE,PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE,CYANOCOBALAMINE | | | | | | | |
| | 0329302 | 01 | NEUROBION | C.TAB | (100+200+0,2)MG/TAB | Φ ΒΤΧ20 (BLIST 2x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK A.E. |
| | 0066504 | 01 | TRIVIMINE | F.C.TAB | 125MG+125MG+125MC | Φ ΒΤΧ30(BLIST 3X10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALAPIS ABEE |
| | Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | |
| | A11DB THIAMINE HYDROCHLORIDE,PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE,CYANOCOBALAMINE | | | | | | | |
| | 0191102 | 01 | BETRIMINE | SYR | (10+10+0,1)MG/5ML | Φ FLX150ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE |
| | 0024101 | 01 | EVATON B12 | SYR | (10+5+0,125)MG/5ML | Φ ΒΤ x FL x 120 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE |
| A11G | -Ασκορβικό οξύ (Βιτ. C), συμπεριλαμβανομένων και των συνδυασμών | | | | | | | |
| A11GA | -Ασκορβικό οξύ (βιταμίνη C), αμιγές | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | |
| | A11GA01 ASCORBIC ACID | | | | | | | |
| | 0239403 | 01 | VITORANGE | EF.TAB | 1000MG/TAB | Φ ΒΤΧ12 (FOIST 3x4) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚ |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|--|----------------|----|---|----------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------|
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | |
| | A11GA01 | | ASCORBIC ACID | | | | | |
| | 0239401 | 01 | VITORANGE | GR.OR.SD | 1000MG/SACHET | Φ BTx10SACHx5G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚ |
| A11H -Άλλα αμιγή σκευάσματα βιταμινών | | | | | | | | |
| | A11HA | | -Άλλα αμιγή σκευάσματα βιταμινών | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | |
| | A11HA02 | | PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE | | | | | |
| | 0438402 | 01 | BESIX | TAB | 250MG/TAB | Φ BTx10(BLIST 1x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALAPIS ABEE |
| A11J -Άλλα σκευάσματα βιταμινών, συνδυασμοί | | | | | | | | |
| | A11JA | | -Συνδυασμοί βιταμινών | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | |
| | A11JA | | DL-ALFA-TOCOPHERYL ACETATE,RETINOL ACETATE | | | | | |
| | 1013301 | 02 | EVIOL-A | SOFT.CAPS | (50MG+25000IU)/CAP | Φ BTX20(BLIST2X10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. |
| A11JC -Βιταμίνες, άλλοι συνδυασμοί | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | |
| | A11JC | | ASCORBIC ACID,CALCIUM CARBONATE,VITAMIN D,PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE,CITRIC ACID | | | | | |
| | 1150001 | 01 | VITORANGE+CALCIUM | GR.OR.SD | | Φ BTX10SACHETS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚ |
| B -ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ | | | | | | | | |
| B06 -Άλλοι αιματολογικοί παράγοντες | | | | | | | | |
| B06A -Άλλοι αιματολογικοί παράγοντες | | | | | | | | |
| | B06AA | | -Ένζυμα | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης) | | | | | | | | |
| | B06AA | | SERRAPEPTASE | | | | | |
| | 0806201 | 02 | BRASAN | GR.TAB | 5MG/TAB | Φ BT x 42 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIANEX A.E. |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|-----|-----------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|
|-----|-----------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|

| | | | | | | | |
|--|------------|--------|--------|---------|-----------|--------------------|-------------|
| | 0806201 01 | BRASAN | GR.TAB | 5MG/TAB | Φ BT x 18 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIANEX A.E. |
|--|------------|--------|--------|---------|-----------|--------------------|-------------|

C -ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ**C04 -ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΑΓΓΕΙΟΔΙΑΣΤΑΛΤΙΚΑ****C04A -Περιφερικά Αγγειοδιασταλτικά****C04AD -Παράγωγα πουρίνης**

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)

C04AD03 PENTOXIFYLLINE

| | | | | | | | |
|--|------------|----------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|---------------------|
| | 1194402 01 | TARONTAL | CON.R.TAB | 400MG/TAB | Φ BTx20(BLIST2x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE |
|--|------------|----------|-----------|-----------|--------------------|--------------------|---------------------|

C04AE -Αλκαλοειδή ερυσιβώδους όλυρας

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

C04AE04 DIHYDROERGOCRISTINE MESILATE

| | | | | | | | |
|--|------------|-------------------|-----|---------|----------------------|--------------------|----------------------------|
| | 2508701 01 | AGIOBITA | TAB | 6MG/TAB | Φ BTx30 (BLIST 3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΕΠΕ |
| | 2501501 01 | BEYTINA | TAB | 6MG/TAB | Φ BTx30 (BLIST 3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΕΩΝ & ΣΙΑ Ε.Ε. |
| | 2506601 01 | CRISTIL | TAB | 6MG/TAB | Φ BTX30(BLIST3X10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ |
| | 1043105 01 | DIERTINA | TAB | 6MG/TAB | Φ BTX30(3 BLISTX10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. |
| | 2452002 01 | ERGOFIL | TAB | 6MG/TAB | Φ BTx30(BLIST3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. |
| | 2452002 02 | ERGOFIL | TAB | 6MG/TAB | Φ BTx30(BLIST1x30) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. |
| | 2501401 01 | FENITINA | TAB | 6MG/TAB | Φ BTx30(BLIST 3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LEOVAN Μ.ΛΕΩΝ & ΣΙΑ ΕΕ |
| | 2486401 01 | MEMOTIL/GENEPHARM | TAB | 6MG/TAB | Φ BTx30 (BLIST 3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ |
| | 2486401 02 | MEMOTIL/GENEPHARM | TAB | 6MG/TAB | Φ BTx30 (BLIST 1x30) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ |
| | 2492401 01 | THRIOLAN | TAB | 6MG/TAB | Φ BTX30(BLIST 3X10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANTOR ΕΠΕ |

Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)

C04AE02 NICERGOLINE

| | | | | | | | |
|--|------------|---------|---------|--------------|----------------------|--------------------|-----------|
| | 2284602 01 | ALBOTYL | PD.OR.D | 10MG/ML SOLV | Φ BTX1FL+1FLX30MLSOL | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE |
|--|------------|---------|---------|--------------|----------------------|--------------------|-----------|

C04AE01 DIHYDROERGOTOXINE MESILATE

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|--------------|---|--|--------------------|----------------------|------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|
| | 0028901 | 01 | HYDERGINE | OR.SO.D | 1MG/ML | Φ FLX15ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEFIANTE FARMACEUTICA S.A., PORT |
| C04AX | -Λοιπά περιφερικά αγγειοδιασταλτικά | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | |
| | C04AX21 | NAFTIDROFURYL OXALATE | | | | | | |
| | 0981302 | 01 | PRAXILENE | CAPS | 100MG/CAP | Φ BTX20 (BLIST 2X10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALAPIS ABEE |
| C05 | -ΑΓΓΕΙΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ | | | | | | | |
| C05A | -Φάρμακα για Τοπική Θεραπεία των Αιμορροϊδων και των Ραγάδων του Πρωκτού | | | | | | | |
| C05AA | -Κορτικοστεροειδή | | | | | | | |
| | Ορθική χορήγηση (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | |
| | C05AA10 | FLUOCINOLONE ACETONIDE,LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | | | | | | |
| | 0680001 | 01 | PROCTO SYNALAR-N | RECT.CREAM | 0,01%+2% | Φ TUB x 15 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. |
| | C05AA08 | FLUOCORTOLONE PIVALATE,LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | | | | | | |
| | 2609101 | 02 | DOLOPROCT ANAL | RECT.CREAM | 0,1%+2% (W/W) | Φ TUBx15 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INTENDIS GMBH, GERMANY |
| | 2609101 | 03 | DOLOPROCT ANAL | RECT.CREAM | 0,1%+2% (W/W) | Φ TUBx30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INTENDIS GMBH, GERMANY |
| | C05AA04 | PREDNISOLONE CAPROATE,CINCHOCAINE HYDROCHLORIDE | | | | | | |
| | 2044902 | 01 | SCHERIPROCT NEO | OINT.REC.A | (0,19+0,5)% | Φ TUBX20G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INTENDIS GMBH, GERMANY |
| | Ορθική χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | |
| | C05AA10 | FLUOCINOLONE ACETONIDE,LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | | | | | | |
| | 0680002 | 01 | PROCTO SYNALAR-N | SUPP | (0,10+40)MG/SUPP | Φ BT x 6 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. |
| C05AD | Τοπικά αναισθητικά | | | | | | | |
| | Ορθική χορήγηση (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | |
| | C05AD01 | TRIBENOSIDE,LIDOCAINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE | | | | | | |
| | 0993001 | 01 | PROCTO-GLYVENOL | RECT.CREAM | 5%+2% | Φ TBX30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E. |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|--------------|--|----|--------------------|----------------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------------------------|
| C05AE | -Μυοχαλαρωτικά | | | | | | | |
| | Ορθική χορήγηση (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | |
| | C05AE01 GLYCERYL TRINITRATE | | | | | | | |
| | 2700901 | 01 | RECTOGESIC | OINT.REC.A | 0,4% W/W | Φ TUB x 30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PROSTRAKAN LTD, U.K. |
| C05AX | -Άλλα φάρμακα για τοπική θεραπεία των αιμορροΐδων και των ραγάδων του πρωκτού | | | | | | | |
| | Ορθική χορήγηση (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | |
| | C05AX03 TRIMEBUTINE,RUSCOGENINE | | | | | | | |
| | 1451801 | 01 | IBUPROCT | OINT.REC.A | 5,8%+0,5% | Φ BTX1 σωληνάριο 20g | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OLVOS SCIENCE AE |
| C05B | -Φάρμακα για τη Θεραπεία των Κιρσών | | | | | | | |
| C05B | -Φάρμακα για τη θεραπεία των κιρσών | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | |
| | C05B RUSCUS ACULEATUS,HESPERIDIN METHYL CHALCONE,ASCORBIC ACID | | | | | | | |
| | 2210601 | 01 | CYCLO 3 FORT | CAPS | (150+150+100)MG/CAP | Φ BT x 30(BLIST 3 x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PIERRE FABRE FARMAKA AE |
| | Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | |
| | C05B BUPHENINE HYDROCHLORIDE,ESCIN | | | | | | | |
| | 0198601 | 02 | OPINO | GEL | 10+10MG/G | Φ TUBx100G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENARINI HELLAS A.E. |
| C05BA | -Σκευάσματα ηπαρίνης για τοπική χρήση | | | | | | | |
| | Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | |
| | C05BA01 HEPARINOID (CA COMP.OF METHYLESTER OF POLYGALACTURONIC ACID) | | | | | | | |
| | 0387101 | 01 | HEMERAN | GEL | 1% | Φ TUBx30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E. |
| | 0387101 | 02 | HEMERAN | GEL | 1% | Φ TUBx150G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E. |
| C05BX | -Άλλοι σκληρυντικοί παράγοντες | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|----------------|------------|--|----------------------|-----------------|------------------------|--------------------|----------------------------------|
| C05BX01 | | CALCIUM DOBESILATE | | | | | |
| | 0982002 01 | DOXYTREX | CAPS | 500MG/CAP | Φ BTX30(BLIST 3X10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚ |
| C05C | | -Παράγοντες Σταθεροποιητικοί των Τριχοειδών Αγγείων | | | | | |
| C05CA | | -Βιοφλαβονοειδή | | | | | |
| | | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | |
| C05CA | | OXERUTINS | | | | | |
| | 0216407 04 | VENORUTON | EF.TAB | 1000MG/TAB | Φ BTx 30 (TUB 2 x 15) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E. |
| | 216401 01 | VENORUTON | CAPS | 300MG/CAP | Φ BTx 20 (BLIST 2 x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E. |
| C05CA03 | | DIOSMIN | | | | | |
| | 2306101 01 | RADIAVIT | CAPS | 300MG/CAP | Φ BTX30(BLIST 3X10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ |
| C05CA53 | | DIOSMIN,HESPERIDIN | | | | | |
| | 2316801 01 | ABANIFAN | F.C.TAB | (450+50)MG/TAB | Φ BTx30 (BLIST 3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | D.A.S.T. BIOTECH ΦΑΡ/ΚΗ ΕΠΕ |
| | 2384601 01 | BIOFLEVIN | F.C.TAB | (450+50)MG/TAB | Φ BTx30 (BLIST 3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BIOMEDICA-CHEMICA AE |
| | 2666301 01 | CIDOSTON | F.C.TAB | (450+50)MG/TAB | Φ BTx30(BLIST 3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MED-ONE A.Φ.Β.Ε.Ε. |
| | 1255801 01 | DAFLON | F.C.TAB | (450+50)MG/TAB | Φ BTx 30(BLIST 2 x 15) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. |
| | 2315701 01 | DIOSPER | F.C.TAB | (450+50)MG/TAB | Φ BTx30 (BLIST 3 x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ |
| | 2418901 01 | FLEVION | F.C.TAB | (450+50)MG/TAB | Φ BTX30(BLIST3X10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICUS A.E. |
| | 2349701 01 | FLEVOSTOL | F.C.TAB | (450+50)MG/TAB | Φ BTX30(BLIST3X10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. |
| | 2714801 01 | MECATON | F.C.TAB | (450+50) MG/TAB | Φ BTx 30 (BLIST 2x 15) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOPMA ΕΛΛΑΣ Α.Ε. |
| | 2312001 01 | NOXAREL/GENEPHARM | F.C.TAB | (450+50)MG/TAB | Φ BTx30 (BLISTER 3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE |
| | 2386701 01 | OFLAZET | F.C.TAB | (450+50)MG/TAB | Φ BTx30 (BLIST 2x15) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Σ.Μ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ |
| | 2312301 01 | PELETHROCIN PLUS | F.C.TAB | (450+50)MG/TAB | Φ BTx30 (BLIST 3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE |
| | 2318701 01 | ROXYDRAL | F.C.TAB | (450+50)MG/TAB | Φ BTX30(BLIST2X15) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ PROEL I |
| | 2327601 01 | SMUDAL | F.C.TAB | (450+50)MG/TAB | Φ BTX30(BLIST3X10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. |

C10 -ΥΠΟΛΙΠΙΔΑΙΜΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ**C10A -Υπολιπιδαιμικοί Παράγοντες, Αμιγείς**

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|-----|-----------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|
|-----|-----------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|

C10AX G1 -Άλλοι υπολιπιδαιμικοί παράγοντες / Ωμέγα-3 πολυακόρεστα λιπαρά οξέα

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

C10AX06 FISH OIL (OMEGA-3 POLYUNSATURATED FATTY ACIDS:OMEGA-3 ACID ETHYL ESTERS)

| | | | | | | | |
|---------|----|--------|-----------|-------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|
| 2309501 | 02 | OMACOR | SOFT.CAPS | 1000MG/CAP | Φ FLx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ |
| 2661001 | 06 | ZODIN | SOFT.CAPS | 1000 MG/CAP | Φ BTx BOTTLEx28 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FERRER-GALENICA S.A., GREECE |

C10AX06 FISH OIL (OMEGA-3 POLYUNSATURATED FATTY ACIDS:OMEGA-3 TRIGLYCERIDES)

| | | | | | | | |
|---------|----|----------------|-----------|---------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2578101 | 01 | DYNAPEN-3 | SOFT.CAPS | 1000(170+115)MG/CAP | Φ BTX1FLX200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZWITTER PHARMACEUTICALS ΕΠΕ, GI |
| 2064702 | 01 | GAP SALMON OIL | SOFT.CAPS | 500MG/CAP | Φ BTX50CAPS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. |
| 1987501 | 01 | MAXEPA | SOFT.CAPS | 1000(170+115)MG/CAP | Φ BTX200(ΠΛΑΣΤ.ΦΙΑΛ.) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CANA A.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡ |
| 2454702 | 01 | PAZERIL | SOFT.CAPS | 1000(170+115)MG/CAP | Φ BT x 200 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ Δ.Τ. Ν |
| 2063301 | 01 | PROLIPID | SOFT.CAPS | 500 (90+60)MG/CAP | Φ BTX120(ΣΕ BLIST) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚ |

Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)

C10AX06 FISH OIL (OMEGA-3 POLYUNSATURATED FATTY ACIDS:OMEGA-3 TRIGLYCERIDES)

| | | | | | | | |
|---------|----|-----------|-----------|-----------------|----------------------|--------------------|----------------------------------|
| 2562201 | 01 | EMFRASTOP | ORAL.SOL | (791+527)MG/5ML | Φ BTX1(FL X 150ML) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HEREMCO ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ Μ.Ε.Π.Ε |
| 2498003 | 02 | FARLIPID | ORAL.EMUL | (390+265)MG/5ML | Φ BOTTLE x 300 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FARMEDIA ΑΕ |
| 2547502 | 02 | LIPEMIA | ORAL.EMUL | (390+265)MG/5ML | Φ BTx1(BOTTLEx300ML) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U.K. |
| 2792301 | 01 | LOITROL | ORAL.SOL | (791+527)MG/5ML | Φ BTx1 BOTTLEx150 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. |
| 1987502 | 01 | MAXEPA | ORAL.SOL | (791+527)MG/5ML | Φ BOTTLE X150ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CANA A.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡ |
| 2454701 | 01 | PAZERIL | ORAL.SOL | (791+527)MG/5ML | Φ FLx150 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ Δ.Τ. Ν |

D -ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ**D01 -ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΣΙΚΑ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ****D01A -Αντιμυκητιασικά για Τοπική Χρήση****D01AC -Παράγωγα ιμιδαζολίου και τριαζολίου**

Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές)

D01AC20 ISOCONAZOLE NITRATE,DIFLUCORTOLONE VALERATE

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|----------------|--|----|--------------------|----------------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------------------|
| | 1664901 | 02 | TRAVOCORT | CREAM | 1%+0,1% | Φ TUBx30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INTENDIS GMBH, GERMANY |
| D01AC20 | TRIAMCINOLONE ACETONIDE,ECONAZOLE NITRATE | | | | | | | |
| | 1726701 | 01 | PEVISON | CREAM | 1%+0,1% (W/W) | Φ TUBx15 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕΒΙ |
| D01AC20 | FLUPREDNIDENE ACETATE,MICONAZOLE NITRATE | | | | | | | |
| | 2480101 | 01 | ANTIMYCOTIC | CREAM | (0,1+2)% W/W | Φ TUBX20G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | D.A.S.T. BIOTECH ΦΑΡ/ΚΗ ΕΠΕ |
| | 2474701 | 02 | CATRIGEL | CREAM | 0,1%+2% W/W | Φ TUBX50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. |
| | 2451801 | 01 | COMBI | CREAM | 0,1%+2% (W/W) | Φ TUB x 20 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS |
| | 2451801 | 03 | COMBI | CREAM | 0,1%+2% (W/W) | Φ TUB x 50 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS |
| | 2609501 | 01 | DOMYCOTIN | CREAM | 0.1%+2% | Φ BTx1TUBx20G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE |
| | 2459401 | 01 | EXPECTEIN | CREAM | 0.1%+2% | Φ TUB X20 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FARMEDIA ΑΕ |
| | 2459401 | 02 | EXPECTEIN | CREAM | 0.1%+2% | Φ TUB X 50 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FARMEDIA ΑΕ |
| | 2541501 | 01 | FEMINELLA | CREAM | 0.1%+2% | Φ BTXTUBX20G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ |
| | 2541501 | 02 | FEMINELLA | CREAM | 0.1%+2% | Φ BTXTUBX50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ |
| | 2564201 | 01 | FINICORT | CREAM | (0,1+2)% W/W | Φ BTxTUBx20 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GABRIEL HEALTH ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙ |
| | 2564201 | 02 | FINICORT | CREAM | (0,1+2)% W/W | Φ BTxTUBx50 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GABRIEL HEALTH ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙ |
| | 2608201 | 01 | FLENAZOLE | CREAM | 0,1%+2% | Φ TUBx20GR | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGET PHARMA ΕΠΕ |
| | 2603501 | 02 | FLUNIPROL | CREAM | (0,1+2)% | Φ TUBx50GR | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ |
| | 2567201 | 01 | FLUNOVON | CREAM | 0,1%+2% W/W | Φ TUBX20G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ |
| | 2567201 | 02 | FLUNOVON | CREAM | 0,1%+2% W/W | Φ TUBX50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΟΒΟΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ |
| | 2565001 | 01 | FOSEMYK | CREAM | (0,1+2)% | Φ TUBX50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEKAZ Ε.Π.Ε. |
| | 2484601 | 02 | FUMICON | CREAM | 0.1%+2% W/W | Φ TUBx50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LEOVAN Μ.ΛΕΩΝ & ΣΙΑ ΕΕ |
| | 2482601 | 02 | MICOFLUP | CREAM | 0.1%+2% W/W | Φ TUBx50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΚΑΠΟΘΗΚΗ ΛΕΩΝ.ΧΑΤΖΗΑΝΤΩ |
| | 2445201 | 01 | MICOGEN/GENEPHARM | CREAM | (0,1+2)% (W/W) | Φ TUBx20 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ |
| | 2490901 | 02 | PANDERM | CREAM | 0,1%+2% W/W | Φ TUBX50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΕΠΕ |
| | 2498201 | 01 | PANMYK | CREAM | 0.1%+2% | Φ BTX1TUB X20G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. |
| | 2571601 | 02 | SARMEL | CREAM | 0.1%+2% | Φ TUB X50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. |
| | 2311301 | 02 | VERDAL | CREAM | 0,1%+2% (W/W) | Φ TUBx50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OLVOS SCIENCE ΑΕ |
| | 2459501 | 01 | EDMUDO | CREAM | 0,1%+2% | Φ TUBX50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM Α.Ε.Β.Ε. |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|------|--|----|--------------------|----------------------|------------------|-----------------|--------------------|-------------------------------|
| | 2498201 | 02 | PANMYK | CREAM | 0.1%+2% | Φ ΒΤΧ1ΤUB Χ50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. |
| | 2747401 | 01 | IFLERIT | CREAM | (0,1+2,0)% W/W | Φ TUB x 50 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ |
| | D01AC20 MICONAZOLE NITRATE, HYDROCORTISONE | | | | | | | |
| | 1307801 | 01 | DAKTODOR | CREAM | 2%+1% | Φ TUBx15 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΝ |
| | D01AE -Λοιπά αντιμυκητιασικά για τοπική χρήση | | | | | | | |
| | Δερματική εφαρμογή (λοιπές μορφές) | | | | | | | |
| | D01AE14 CICLOPIROX OLAMINE | | | | | | | |
| | 2511101 | 04 | STIEPROX | MED.SHAMP | 1,5% W/W | Φ BOTTLEx150 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE ΑΕΒΕ |
| D02 | -ΑΠΑΛΥΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ | | | | | | | |
| D02A | -Απαλυντικά και Προστατευτικά | | | | | | | |
| | D02AX -Λοιπά απαλυντικά και προστατευτικά | | | | | | | |
| | Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | |
| | D02AX RETINOL PALMITATE, DEXRANTHENOL | | | | | | | |
| | 2540301 | 02 | NOVAQUASOL A | CREAM | (7,055IU+20MG)/G | Φ TUBX50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MINERBA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. |
| D03 | -ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ | | | | | | | |
| D03A | -Επουλωτικά | | | | | | | |
| | D03AX -Λοιπά επουλωτικά | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | |
| | D03AX EXTRACT OF CENTELLA ASIATICA | | | | | | | |
| | 0244404 | 01 | MADECASSOL | TAB | 10MG/TAB | Φ ΒΤΧ25 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | A. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. |
| | Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | |
| | D03AX ALKANNA TINCTORIA OILY EXTRACT | | | | | | | |
| | 2008201 | 01 | HELIXDERM | OINTMENT | 76,50% | Φ TUBX20G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALAPIS ABEE |
| | 2008201 | 02 | HELIXDERM | OINTMENT | 76,50% | Φ TUBX50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALAPIS ABEE |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|--|---------|----|--------------------|----------------------|----------------|---------------------|--------------------|------------------------------------|
| D03AX EXTRACT OF CENTELLA ASIATICA | | | | | | | | |
| | 0244403 | 01 | MADECASSOL | OINTMENT | 1% | Φ TUBX10G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | A. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. |
| Δερματική εφαρμογή (στερεές μορφές) | | | | | | | | |
| D03AX EXTRACT OF CENTELLA ASIATICA | | | | | | | | |
| | 0244401 | 01 | MADECASSOL | PD.EXT.US | 2% | Φ FLX2G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | A. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. |
| | 0244401 | 02 | MADECASSOL | PD.EXT.US | 2% | Φ FLX10G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | A. ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. |
| D03B Ένζυμα | | | | | | | | |
| D03BA Πρωτεολυτικά ένζυμα | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | |
| D03BA02 COLLAGENASE (CLOSTRIDIOPEPTIDASE,OTHER PROTEASES) | | | | | | | | |
| | 2033101 | 01 | IRUXOL MONO | OINTMENT | (1,2+0,24)U/G | Φ TUBX30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | T.J.SMITH & NEPHEW LTD, UNITED KIN |
| D04 -ΑΝΤΙΚΝΗΣΜΩΔΗ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΝΤΙΙΣΤΑΜΙΝΙΚΩΝ, ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΩΝ, ΚΛΠ. | | | | | | | | |
| D04A -Αντικνησμάδια, Περιλαμβανομένων Αντιισταμινικών, Αναισθητικών, κλπ. | | | | | | | | |
| D04AA -Αντιισταμινικά για τοπική χρήση | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | |
| D04AA10 PROMETHAZINE | | | | | | | | |
| | 0650503 | 01 | PHENERGAN | CREAM | 2% | Φ TUBx30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS AEBE |
| D05 -ΑΝΤΙΨΩΡΙΑΣΙΚΑ | | | | | | | | |
| D05A -Αντιψωριασικά για Τοπική Χρήση | | | | | | | | |
| D05AA -Πίσσες | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (λοιπές μορφές) | | | | | | | | |
| D05AA COAL TAR SOLUTION | | | | | | | | |
| | 1946501 | 01 | IONIL | MED.SHAMP | 4.25% | Φ BOTTLEX200ML (PP) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALDERMA ΕΛΛΑΣ ΑΕ |
| | 2419901 | 01 | TARMED | MED.SHAMP | 4% (W/W) | Φ BOTTLEx150 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEBE |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|-----|-----------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|
|-----|-----------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|

D06 -ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΓΙΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

D06A -Αντιβιοτικά για Τοπική Χρήση

D06AA -Τετρακυκλίνη και παράγωγα

Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές)

D06AA04 TETRACYCLINE HYDROCHLORIDE

| | | | | | | | |
|---------|----|-----------|----------|----------|-----------------|--------------------|---------------------------------|
| 2299501 | 01 | IMEX | OINTMENT | 3% (W/W) | Φ TUBx20 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α.Ε. |
| 2497501 | 01 | MUVITO | OINTMENT | 0,03 | Φ TUBX20G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM Α.Ε.Β.Ε. |
| 2487301 | 01 | TETRAC | OINTMENT | 3% W/W | Φ BTx1TUBx20G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZWITTER PHARMACEUTICALS ΕΠΕ, GI |
| 2556301 | 01 | TRACYCLIN | OINTMENT | 3% W/W | Φ BTx20 GR xTUB | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENTITERM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ |

D06B -Χημειοθεραπευτικά για Τοπική Χρήση

D06BX -Λοιπά χημειοθεραπευτικά (χρήση σε ροδόχρου ακμή)

Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές)

D06BX01 METRONIDAZOLE

| | | | | | | | |
|---------|----|---------|-------|-------------|--------------|--------------------|------------------------|
| 2032302 | 01 | EMEDAL | GEL | 0,75% W/W | Φ TUB x 30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGET PHARMA ΕΠΕ |
| 2013801 | 01 | ROBAZ | GEL | 0,75% W/W | Φ TUB x 30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALDERMA ΕΛΛΑΣ ΑΕ |
| 2625401 | 02 | ROSICED | CREAM | 0,75% (W/W) | Φ BTxTUBx30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PIERRE FABRE HELLAS ΑΕ |

D07 -ΚΟΡΤΙΚΟΣΤΕΡΟΕΙΔΗ, ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

D07A -Κορτικοστεροειδή, Αμιγλή

D07AD -Κορτικοστεροειδή, πολύ ισχυρά (κατηγορία IV)

Δερματική εφαρμογή (λοιπές μορφές)

D07AD01 CLOBETASOL PROPIONATE

| | | | | | | | |
|---------|----|--------|-----------|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|
| 2711101 | 03 | CLOBEX | MED.SHAMP | 500 MCG/G | Φ BOTTLE x 125 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALDERMA ΕΛΛΑΣ ΑΕ |
|---------|----|--------|-----------|-----------|-------------------|--------------------|-------------------|

D07B -Κορτικοστεροειδή, Συνδυασμοί με Αντισηπτικά

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|--------------|---|----|--------------------|----------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------------------------|
| D07BC | -Κορτικοστεροειδή, ισχυρά, συνδυασμοί με αντισηπτικά | | | | | | | |
| | Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | |
| | D07BC01 BETAMETHASONE VALERATE,CLIOQUINOL | | | | | | | |
| | 0008302 | 01 | BETNOVATE-C | CREAM | 0,1%+3% (W/W) | Φ TUBX25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEBE |
| | D07BC02 CLIOQUINOL,FLUCINOLONE ACETONIDE | | | | | | | |
| | 0038502 | 01 | MYCO-SYNALAR | OINTMENT | 3%+0.025% | Φ TUB x 10 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. |
| D07C | -Κορτικοστεροειδή, Συνδυασμοί με Αντιβιοτικά | | | | | | | |
| D07CA | -Κορτικοστεροειδή, ασθενή, συνδυασμοί με αντιβιοτικά | | | | | | | |
| | Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | |
| | D07CA01 FUSIDIC ACID,HYDROCORTISONE ACETATE | | | | | | | |
| | 2401901 | 01 | FUCIDIN H | CREAM | (2+1)% | Φ TUBx15 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS HI |
| | 2674001 | 02 | FUSINDAC-H | CREAM | 2%+1% (W/W) | Φ TUBx30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ |
| | 2532701 | 02 | HYDROFUSIN | CREAM | 2%+1% | Φ TUBX30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΕΞΕΛΙΞΗ-ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡ.ΕΙΔΩΝ Α.Ε. Δ. |
| | D07CA03 PREDNISOLONE,NEOMYCIN SULFATE | | | | | | | |
| | 0759701 | 02 | DERMOL | CREAM | 0.5%+0.5% | Φ TUBX20G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. Κ |
| | 0759702 | 02 | DERMOL | OINTMENT | 0.5%+0.5% | Φ TUBX20G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO A.E. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. Κ |
| D07CB | -Κορτικοστεροειδή, μετρίως ισχυρά, συνδυασμοί με αντιβιοτικά | | | | | | | |
| | Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | |
| | D07CB01 TRIAMCINOLONE ACETONIDE,NEOMYCIN SULFATE,NYSTATIN | | | | | | | |
| | 0130303 | 03 | KENACOMB | CREAM | 0,1%+0,25%+100KU/G | Φ TUBx25 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PROTASIS PHARMACEUTICALS LIMITE |
| | D07CB04 NEOMYCIN SULFATE,DEXAMETHASONE | | | | | | | |
| | 0636202 | 01 | SAOCIN-D | OINTMENT | 0,1% + 0,5% | Φ BTXTUBX20G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. |
| D07CC | -Κορτικοστεροειδή, ισχυρά, συνδυασμοί με αντιβιοτικά | | | | | | | |
| | Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | |
| | D07CC01 BETAMETHASONE DIPROPIONATE,GENTAMYCIN SULPHATE | | | | | | | |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|-----|----------------|----|---|----------------------|------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|
| | 1279302 | 01 | PROPIOGENTA | CREAM | 0,05%+0,1% | Φ TUBx20G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHME A.Φ.Β.Ε.Ε. Δ. |
| | 1279302 | 02 | PROPIOGENTA | CREAM | 0,05%+0,1% | Φ TUBx30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHME A.Φ.Β.Ε.Ε. Δ. |
| | 1279301 | 01 | PROPIOGENTA | OINTMENT | 0,05%+0,1% | Φ TUBx20G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHME A.Φ.Β.Ε.Ε. Δ. |
| | 1279301 | 02 | PROPIOGENTA | OINTMENT | 0,05%+0,1% | Φ TUBx30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHME A.Φ.Β.Ε.Ε. Δ. |
| | D07CC01 | | BETAMETHASONE VALERATE,GENTAMYCIN SULPHATE | | | | | |
| | 0962001 | 01 | CELESTODERM-V WITH GARA | CREAM | (0,1+0,1)% (W/W) | Φ TUBx20 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHME A.Φ.Β.Ε.Ε. Δ. |
| | 0962001 | 02 | CELESTODERM-V WITH GARA | CREAM | (0,1+0,1)% (W/W) | Φ TUBx30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHME A.Φ.Β.Ε.Ε. Δ. |
| | D07CC01 | | BETAMETHASONE VALERATE,NEOMYCIN SULFATE | | | | | |
| | 0856301 | 01 | BETNOVATE-N | OINTMENT | 0,1%+0,5% (W/W) | Φ TUBX25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEBE |
| | D07CC01 | | FUSIDIC ACID,BETAMETHASONE VALERATE | | | | | |
| | 2516801 | 02 | BETACORT | CREAM | 2,0%+0,1% (W/W) | Φ TUBx30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | D.A.S.T. BIOTECH ΦΑΡ/ΚΗ ΕΠΕ |
| | 2507001 | 01 | BETAFUSIN | CREAM | 2%+0,1% | Φ BTxTUB x15 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. |
| | 2507001 | 02 | BETAFUSIN | CREAM | 2%+0,1% | Φ BTxTUB x30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. |
| | 2622701 | 01 | BETASID | CREAM | 2%+0,1% | Φ BTxTUBx15G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΟΙΝΙΞΦΑΡΜ ΕΠΕ |
| | 2628301 | 02 | BET-FU | CREAM | 2%+0,1% (W/W) | Φ TUBx30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENTIMAP A.E. ΦΑΡΜΑΚΩΝ,ΚΑΛ/ΚΩΝ, |
| | 2617601 | 02 | FUBECOT | CREAM | (2+0,1)% | Φ TUBx30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGET PHARMA ΕΠΕ |
| | 1972401 | 01 | FUCICORT | CREAM | 2%+0,1% (W/W) | Φ TUBx15 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS HI |
| | 1972402 | 02 | FUCICORT LIPID | CREAM | 2%+0,1%(W/W) | Φ BTxTUBx15 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS HI |
| | 1972402 | 03 | FUCICORT LIPID | CREAM | 2%+0,1%(W/W) | Φ BTxTUBx30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS HI |
| | 2479101 | 02 | FUSIBET | CREAM | 2%+0,1% | Φ BT xTUB x30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Σ.Μ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΠΕ |
| | 2577301 | 01 | SENSIBIO | CREAM | 2%+0,1% (W/W) | Φ TUBx15 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS |
| | 2705801 | 01 | STAFICORT | CREAM | 2%+0,1%(W/W) | Φ TUB x 15 g | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENTITERM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ |
| | 2628301 | 01 | BET-FU | CREAM | 2%+0,1% (W/W) | Φ TUBx15 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENTIMAP A.E. ΦΑΡΜΑΚΩΝ,ΚΑΛ/ΚΩΝ, |
| | 2617601 | 01 | FUBECOT | CREAM | (2+0,1)% | Φ TUBx15 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGET PHARMA ΕΠΕ |
| | 2477301 | 01 | ALPIDER | CREAM | 2%+0,1% | Φ BTXTBX15G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ |

D07X -Κορτικοστεροειδή, Συνδυασμοί

D07XB -Κορτικοστεροειδή, μετρίως ισχυρά, λοιποί συνδυασμοί

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|---|---------|----|--------------------|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | |
| D07XB01 FLUMETASONE RIVALATE,SALICYLIC ACID | | | | | | | | |
| | 0107701 | 01 | LOCASALENE | OINTMENT | 0.02%+3% | Φ TBX15G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E. |
| D07XC -Κορτικοστεροειδή, ισχυρά, λοιποί συνδυασμοί | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | |
| D07XC01 BETAMETHASONE DIPROPIONATE,SALICYLIC ACID | | | | | | | | |
| | 1437001 | 01 | PROPIOSALIC | OINTMENT | 0,05%+3% | Φ BTx15G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHME A.Φ.Β.Ε.Ε. Δ. |
| | 1437001 | 02 | PROPIOSALIC | OINTMENT | 0,05%+3% | Φ BTx30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHME A.Φ.Β.Ε.Ε. Δ. |
| D07XC03 MOMETASONE FUROATE,SALICYLIC ACID | | | | | | | | |
| | 2813901 | 01 | ELOSALIC | OINTMENT | 0,1%+5% | Φ BT x TUB x 25 g | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHME A.Φ.Β.Ε.Ε. Δ. |
| | 2715401 | 01 | MOMESALIC | OINTMENT | 0,1%+5% (W/W) | Φ TUBx25 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.-EPSILON HE/ |
| | 2715401 | 02 | MOMESALIC | OINTMENT | 0,1%+5% (W/W) | Φ TUBx50 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.-EPSILON HE/ |
| Δερματική εφαρμογή (υγρές μορφές) | | | | | | | | |
| D07XC01 BETAMETHASONE DIPROPIONATE,SALICYLIC ACID | | | | | | | | |
| | 1437002 | 01 | PROPIOSALIC | LOT | 0,05%+2% W/W | Φ FLX30ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHME A.Φ.Β.Ε.Ε. Δ. |
| D08 -ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΑ | | | | | | | | |
| D08A -Αντισηπτικά και Απολυμαντικά | | | | | | | | |
| D08AC -Διγουανίδες και αμιδίνες | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (λοιπές μορφές) | | | | | | | | |
| D08AC52 CHLOROCRESOL,HEXAMIDINE DI-ISOTHIONATE,CHLORHEXIDINE GLUCONATE | | | | | | | | |
| | 1878001 | 01 | OCTRENE | MED.L.SOAP | | Φ FLx250 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PIERRE FABRE HELLAS AE |
| Δερματική εφαρμογή (υγρές μορφές) | | | | | | | | |
| D08AC02 CHLORHEXIDINE GLUCONATE | | | | | | | | |
| | 0363904 | 02 | HIBITANE | CUT.SOL | 5% | Φ FLx500ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CANA A.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡ |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|----------------|--|--------------------|----------------------|----------------|---------------|--------------------|---------------------------------|
| D08AC52 | CETRIMONIUM BROMIDE,CHLORHEXIDINE GLUCONATE | | | | | | |
| | 2271803 01 | HIBICET | CUT.SOL | 15%+1,5% (W/V) | Φ FLX500ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CANA A.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡ |
| D08AE | -Φαινόλη και παράγωγα | | | | | | |
| | Δερματική εφαρμογή (λοιπές μορφές) | | | | | | |
| D08AE04 | TRICLOSAN | | | | | | |
| | 1488001 01 | AMPITASOL | MED.L.SOAP | 0.4% | Φ FLX100ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. |
| | 1488001 02 | AMPITASOL | MED.L.SOAP | 0.4% | Φ FLX1000ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. |
| D08AG | -Σκευάσματα ιωδίου | | | | | | |
| | Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | |
| D08AG02 | POVIDONE-IODINE | | | | | | |
| | 0179402 01 | BETADINE | OINTMENT | 10% | Φ TUBX30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM AE |
| | 0179402 02 | BETADINE | OINTMENT | 10% | Φ TUBX210G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM AE |
| | Δερματική εφαρμογή (λοιπές μορφές) | | | | | | |
| D08AG02 | POVIDONE-IODINE | | | | | | |
| | 0179406 01 | BETADINE | MED.L.SOAP | 7.5% | Φ FLX100ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM AE |
| | 0179406 02 | BETADINE | MED.L.SOAP | 7.5% | Φ FLX1000ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM AE |
| | 1426204 02 | DRAPIX | MED.L.SOAP | 7,50% | Φ FLX1000ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DOCTUM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Κ. ΓΙΟΚΑΡΗ' |
| | Δερματική εφαρμογή (υγρές μορφές) | | | | | | |
| D08AG02 | POVIDONE-IODINE | | | | | | |
| | 0179401 01 | BETADINE | CUT.SOL | 10% | Φ FLX30ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM AE |
| | 0179401 02 | BETADINE | CUT.SOL | 10% | Φ FLX240ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM AE |
| | 0179407 01 | BETADINE | TINCT | 10% | Φ FLX8ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM AE |
| | 1426203 01 | DRAPIX | CUT.SOL | 10% | Φ FLX240ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DOCTUM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Κ. ΓΙΟΚΑΡΗ' |
| | 1545401 03 | OXISEPT | CUT.SOL | 7,5% (W/V) | Φ FLX1000 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|--|---------|----|--------------------|----------------------|------------------|---------------------------|--------------------|---------------------------------|
| | 1545402 | 01 | OXISEPT | CUT.SOL | 10% (W/V) | Φ FLx240 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEMO ABEE |
| D08AJ -Ενώσεις τεταρτοταγούς αμμωνίου | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | |
| D08AJ02 CETRIMIDE | | | | | | | | |
| | 0531301 | 01 | CETAVLON | CREAM | 0.5% | Φ TBX25G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CANA A.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡ |
| Δερματική εφαρμογή (υγρές μορφές) | | | | | | | | |
| D08AJ02 CETRIMIDE | | | | | | | | |
| | 0531302 | 01 | CETAVLON | CUT.SOL | 20% | Φ FLX500ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CANA A.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡ |
| | 0531303 | 02 | CETAVLON | TINCT | 0,50% | Φ BTLX500ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CANA A.E. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡ |
| D08AJ57 OCTENIDINE HYDROCHLORIDE,N-PROPYL ALCOHOL,ISOPROPYL ALCOHOL | | | | | | | | |
| | 2337601 | 01 | OCTENIDERM | CUT.SOL | (0,1+30+45)% w/w | Φ BOTTLEx1000 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. |
| | 2337601 | 02 | OCTENIDERM | CUT.SOL | (0,1+30+45)% w/w | Φ BOTTLEx250 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. |
| D08AJ57 OCTENIDINE HYDROCHLORIDE,PHENOXYETHANOL | | | | | | | | |
| | 2274401 | 01 | OCTENISEPT | CUT.SOL | 0,1%+2% W/W | Φ BOTTLEX250ML+Συστημα ψε | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. |
| | 2274401 | 03 | OCTENISEPT | CUT.SOL | 0,1%+2% W/W | Φ BOTTLEX1000ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. |
| | 2274401 | 04 | OCTENISEPT | CUT.SOL | 0,1%+2% W/W | Φ BOTTLEX50ML+Συστημα ψεκ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. |
| D08AX -Λοιπά αντισηπτικά και απολυμαντικά | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (υγρές μορφές) | | | | | | | | |
| D08AX TRICLOCARBAN | | | | | | | | |
| | 1127601 | 01 | ANTIBACTER FORTE | CUT.SOL | 1% W/V | Φ FLx 160 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ |
| | 1127601 | 02 | ANTIBACTER FORTE | CUT.SOL | 1% W/V | N BTx2 BOTTLE x 1 KG | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ |
| D08AX53 ISOPROPYL ALCOHOL,N-PROPYL ALCOHOL,MECETRONIUM ETILSULFATE | | | | | | | | |
| | 2330401 | 01 | STERILLIUM | CUT.SOL | | Φ BOTTLE x 100 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMA CHEMIE, ΕΛΛΑΔΑ |
| | 2330401 | 02 | STERILLIUM | CUT.SOL | | Φ BOTTLE x 500 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMA CHEMIE, ΕΛΛΑΔΑ |
| | 2330401 | 03 | STERILLIUM | CUT.SOL | | Φ BOTTLE x 1000 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMA CHEMIE, ΕΛΛΑΔΑ |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|---|------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | 2330401 04 | STERILLIUM | CUT.SOL | | Φ ΔΟΧΕΙΟ x 5 L | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PHARMA CHEMIE, ΕΛΛΑΔΑ |
| D09 -ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΙ ΕΠΙΔΕΣΜΟΙ | | | | | | | |
| D09A -Φαρμακευτικοί Επίδεσμοι | | | | | | | |
| D09AA -Επίδεσμοι με αντιβακτηριακούς παράγοντες | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (λοιπές μορφές) | | | | | | | |
| D09AA02 SODIUM FUSIDATE | | | | | | | |
| | 0231609 01 | FUCIDIN | IMP.GAUZE | 30MG/TE | Φ BT x 10 ΕΠΙΔΕΣΜΟΥΣx100 cr | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LEO PHARMACEUTICAL PRODUCTS HI |
| D10 -ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΚΜΗΣ | | | | | | | |
| D10A -Σκευάσματα κατά της Ακμής για Τοπική Χρήση | | | | | | | |
| D10AD -Ρετινοειδή για τοπική χρήση στην ακμή | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | |
| D10AD01 TRETINOIN | | | | | | | |
| | 1181102 01 | AIROL | CREAM | 0,05% (W/W) | Φ TUBx20 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PIERRE FABRE HELLAS AE |
| D10AD03 ADAPALENE | | | | | | | |
| | 2427403 01 | ADAFERIN | CREAM | 0,1% W/W | Φ TUB x 30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALDERMA ΕΛΛΑΣ ΑΕ |
| | 2427403 03 | ADAFERIN | CREAM | 0,1% W/W | Φ BT x TUB x 60 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALDERMA ΕΛΛΑΣ ΑΕ |
| | 2427402 01 | ADAFERIN | GEL | 0,1% W/W | Φ TUBx30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALDERMA ΕΛΛΑΣ ΑΕ |
| D10AD04 ISOTRETINOIN | | | | | | | |
| | 2456401 01 | AKNESIL | GEL | 0,05% W/W | Φ BTx1TUBx30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS |
| | 2474201 01 | INOTRIN | GEL | 0,05% | Φ TUB x30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICUS A.E. |
| | 2655701 01 | ISOSKIN | GEL | 0,05% | Φ BTXTBX30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | D.A.S.T. BIOTECH ΦΑΡ/ΚΗ ΕΠΕ |
| | 2415701 01 | ISOTROIN | GEL | 0,05% | Φ TUBX30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS |
| | 2474301 01 | NOITRON | GEL | 0,05% | Φ TUB X30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE |
| | 2536301 01 | NOVACNE | GEL | 0,05% W/W | Φ BTXTUBX30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOBOΦΑΡΜ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΕΠΕ |
| | 2204201 01 | STIEFOTREX | GEL | 0,05% | Φ TUBx30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE AEBE |
| | 2426101 01 | TRETIN | GEL | 0,05% | Φ TUBx30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ. |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|--|------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|
| D10AD53 ΑΔΑΡΑΛΕΝΕ,ΒΕΝΖΟΥΛ ΡΕΡΟΧΙΔΕ | | | | | | | |
| | 2893901 03 | EPIDUO | GEL | (0,1+2,5)% W/W | Φ TUBx30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GALDERMA ΕΛΛΑΣ ΑΕ |
| D10AE -Υπεροξειδία | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | |
| D10AE01 ΒΕΝΖΟΥΛ ΡΕΡΟΧΙΔΕ 70% ΗΥΔΡΟΥΣ | | | | | | | |
| | 2375701 02 | BREVOXYL | CREAM | 4% W/W | Φ TUBx40 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE ΑΕΒΕ |
| D10AF -Αντιμικροβιακά για τη θεραπεία της ακμής | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | |
| D10AF NADIFLOXACIN | | | | | | | |
| | 2499001 01 | NADIXA | CREAM | 1% W/W | Φ TUB x 25 G | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣ | FERRER-GALENICA S.A., GREECE |
| D10AF01 CLINDAMYCIN PHOSPHATE | | | | | | | |
| | 0235410 01 | DALACIN C | GEL | 1% (W/W) | Φ TBX30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. |
| | 2460203 01 | YGIELLE | GEL | 1% W/W | Φ TUB x 30 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FREZYDERM ABEE |
| D10AF51 CLINDAMYCIN PHOSPHATE,ΒΕΝΖΟΥΛ ΡΕΡΟΧΙΔΕ | | | | | | | |
| | 2691401 02 | INDOXYL | GEL | (1%+5%) W/W | Φ TUB x 25 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE ΑΕΒΕ |
| | 2691401 05 | INDOXYL | GEL | (1%+5%) W/W | Φ TUB X 50 g | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLAXOSMITHKLINE ΑΕΒΕ |
| D10AF52 ΒΕΝΖΟΥΛ ΡΕΡΟΧΙΔΕ,ΕΡΥΘΡΟΜΥCΙΝ | | | | | | | |
| | 2763601 01 | ERYBENZ | GEL | (5+3)% W/W | Φ BTx2 TUBx20 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U.K. |
| | 2764501 01 | ZARCAD | GEL | (5+3)% W/W | Φ BTx2 TUBx20 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FREZYDERM ABEE |
| Δερματική εφαρμογή (υγρές μορφές) | | | | | | | |
| D10AF01 CLINDAMYCIN PHOSPHATE | | | | | | | |
| | 2564801 01 | BOROPHEN | CUT.SOL | 1% | Φ FL X30ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DEKAZ Ε.Π.Ε. |
| | 2209201 01 | CLINDAMYCIN/PROEL | CUT.SOL | 1% | Φ FLX30ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PROEL Α.Ε. ΚΟΡΩΝΗΣ Ε.Γ. |
| | 0235406 01 | DALACIN C | CUT.SOL | 1% | Φ FLX30ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. |
| | 0235407 01 | DALACIN C | LOT | 1% (W/V) | Φ FLx30ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|-----|--|----|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|
| | 2002601 | 01 | FOUCH | CUT.SOL | 1% | Φ FLX30ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. |
| | 2044701 | 02 | SOTOMYCIN | CUT.SOL | 1% | Φ FLX60ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS E.Π.Ε. |
| | 1936401 | 02 | TOLIKEN | LOT | 1% (W/V) | Φ FLx30 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. |
| | 2460202 | 01 | YGIELLE | CUT.SOL | 1% W/V | Φ FL x 30 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FREZYDERM ABEE |
| | D10AF02 ERYTHROMYCIN | | | | | | | |
| | 1897502 | 01 | ACNE HERMAL | CUT.SOL | 1,63%(W/V) ή 2%(W/W) | Φ FLx25 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | OLVOS SCIENCE AE |
| | D10AX -Λοιπά σκευάσματα κατά της ακμής για τοπική χρήση | | | | | | | |
| | Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | |
| | D10AX03 AZELAIC ACID | | | | | | | |
| | 2313101 | 02 | NORESKIN | CREAM | 20% W/W | Φ TUB x 60 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE |
| | 1996301 | 01 | SKINOREN | CREAM | 20% | Φ TUB X 30G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INTENDIS GMBH, GERMANY |
| | 1996302 | 03 | SKINOREN | GEL | 15% W/W | Φ BTx1TUBx50G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | INTENDIS GMBH, GERMANY |
| | 2491601 | 02 | ZUMILIN | CREAM | 20% | Φ TUBX60GR | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FARMEDIA AE |
| | D11 -ΛΟΙΠΑ ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ | | | | | | | |
| | D11A -Δερματολογικά Σκευάσματα | | | | | | | |
| | D11AC -Φαρμακευτικά σαμπουάν | | | | | | | |
| | Δερματική εφαρμογή (λοιπές μορφές) | | | | | | | |
| | D11AC30 PYRITHIONE ZINC | | | | | | | |
| | 1735901 | 01 | DAOHAIR-S | MED.SHAMP | 1% W/W | Φ FLX120G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. |
| | D11AX -Λοιπά δερματολογικά σκευάσματα | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | |
| | D11AX10 FINASTERIDE | | | | | | | |
| | 2430201 | 02 | PROPECIA | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ BTx28 (BLIST 4x7) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIANEX A.E. |
| | 2691901 | 02 | FINASTERIDE/ALVIA | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ BT x 28 (BLIST 4x7) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALVIA A.E |
| | 2834201 | 02 | FINASTERIDE/GENEPHARM | F.C.TAB | 1MG/TAB | Φ BT x 28 (BLIST 4x7) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM AE |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|--------------|---|----|--|----------------------|----------------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|
| | | | Δερματική εφαρμογή (ημιστερεές μορφές) | | | | | |
| | D11AX06 | | MEQUINOL | | | | | |
| | 0780401 | 01 | LEUCODININ-M | OINTMENT | 10% | Φ TUBX20G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚ |
| G | -ΟΥΡΟΠΟΙΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ | | | | | | | |
| G01 | -ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΑΝΤΙΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΗΠΤΙΚΑ | | | | | | | |
| G01A | -Αντιλοιμώδη και Αντισηπτικά, εκτός Συνδυασμών με Κορτικοστεροειδή | | | | | | | |
| G01AX | -Λοιπά αντιλοιμώδη και αντισηπτικά | | | | | | | |
| | Κολπική χορήγηση (ημιστερεές μορφές) | | | | | | | |
| | G01AX11 | | POVIDONE-IODINE | | | | | |
| | 0179404 | 01 | BETADINE | VAG.GEL | 10% | Φ TUBX85G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM AE |
| | Κολπική χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | |
| | G01AX11 | | POVIDONE-IODINE | | | | | |
| | 0179409 | 01 | BETADINE | VAG.SUP | 200MG/SUP | Φ BTX14 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM AE |
| | Κολπική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | |
| | G01AX11 | | POVIDONE-IODINE | | | | | |
| | 0179405 | 01 | BETADINE | VAG.SOL | 10% | Φ FLX240ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM AE |
| | 1426202 | 01 | DRAPIX | VAG.SOL | 10% | Φ FLX240ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DOCTUM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Κ. ΓΙΟΚΑΡΗ |
| G02 | -ΛΟΙΠΑ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΑ | | | | | | | |
| G02B | -ΑΝΤΙΣΥΛΛΗΠΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ | | | | | | | |
| G02BB | -Αντισυλληπτικά ενδοκολπικής χορήγησης | | | | | | | |
| | Κολπική χορήγηση (σύστημα κολπικής χορήγησης) | | | | | | | |
| | G02BB01 | | ETONOGESTREL,ETHINYLESTRADIOL | | | | | |
| | 2518802 | 01 | NUVARING | VAG.SYST | (11,7 + 2,7) MG/SYST | Φ BTx 1 SACHET x1 SYST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | N.V. ORGANON HOLLAND |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|-----|-----------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|
|-----|-----------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|

G03 -ΟΡΜΟΝΕΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΜΕ ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΓΕΝΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

G03A -Ορμονικά Αντισυλληπτικά για Συστηματική Χορήγηση

G03AA -Προγεσταγόνα και οιστρογόνα, σταθεροί συνδυασμοί

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

G03AA09 DESOGESTREL,ETHINYLESTRADIOL

| | | | | | | | |
|---------|----|----------|-----|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| 2011901 | 01 | MERCILON | TAB | (150+20)MCG/TAB | Φ BTx21(BLIST1x21) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | N.V. ORGANON HOLLAND |
|---------|----|----------|-----|-----------------|--------------------|--------------------|----------------------|

G03AA12 DROSPIRENONE,ETHINYLESTRADIOL

| | | | | | | | |
|---------|----|------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------|
| 2490401 | 01 | YASMIN | F.C.TAB | (3+0,03)MG/TAB | Φ BTX21(BLISTER 1x21) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE |
| 2705001 | 01 | YASMINELLE | F.C.TAB | (3,0+0,020)MG/TAB | Φ BLIST 1 x 21 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE |
| 2705001 | 02 | YASMINELLE | F.C.TAB | (3,0+0,020)MG/TAB | Φ BLIST 3 x 21 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE |
| 2802501 | 01 | YAZ | F.C.TAB - F.C.TAB | (3,0+0,020)MG/TAB - PL | Φ BTx28 [BLIST 1x28 (24 δισκία | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE |

G03AB -Προγεσταγόνα και οιστρογόνα, διαδοχικών σειρών

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

G03AB05 DESOGESTREL,ETHINYLESTRADIOL & DESOGESTREL,ETHINYLESTRADIOL

| | | | | | | | |
|---------|----|---------|-----|-----------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| 2014201 | 01 | GRACIAL | TAB | (125+30)MCG/TAB | Φ BTX66[BLIST3X(7+15)] | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | N.V. ORGANON HOLLAND |
|---------|----|---------|-----|-----------------|------------------------|--------------------|----------------------|

G03AB05 ETHINYLESTRADIOL,DESOGESTREL & ETHINYLESTRADIOL,DESOGESTREL & ETHINYLESTRADIOL, DESOGESTREL

| | | | | | | | |
|---------|----|---------|---------|---------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|
| 2507501 | 01 | LAURINA | F.C.TAB | (0,030+0,100)MG/TAB | Φ BTx 21 [1 BLISTER X (7κίτρινα | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | N.V. ORGANON HOLLAND |
|---------|----|---------|---------|---------------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|

G03AB06 GESTODENE,ETHINYLESTRADIOL & GESTODENE,ETHINYLESTRADIOL & GESTODENE,ETHINYLESTRADIOL

| | | | | | | | |
|---------|----|-----------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------|------------------|
| 2042101 | 01 | TRIGYNERA | C.TAB | ((50+30)MCG/TAB | Φ BTX21(6ΩΧΡΑΣ+5ΚΑΦΕ+10Λ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE |
|---------|----|-----------|-------|-----------------|--------------------------|--------------------|------------------|

G03AB08 ESTRADIOL VALERATE & ESTRADIOL VALERATE,DIENOGEST & ESTRADIOL VALERATE,DIENOGEST & ESTRADIOL VALERATE

| | | | | | | | |
|---------|----|--------|---------|-------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|
| 2805501 | 01 | QLAIRA | F.C.TAB | 3MG/TAB (σκούρο κίτρινο | Φ BTx BLIST 1(PVC/ALU)x 28(2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE |
| 2805501 | 02 | QLAIRA | F.C.TAB | 3MG/TAB (σκούρο κίτρινο | Φ BTx BLIST 3(PVC/ALU)x 28(2 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ABEE |

G03AD -Επείγουσα αντισύλληψη

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

G03AD01 LEVONORGESTREL

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|--------------|---|----|---------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|--------------------|------------------------------------|
| | 2473102 | 01 | NORLEVO | TAB | 1,5MG/TAB | Φ BTx1 (BLIST 1x1) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΠΝΓ ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ ΜΕΝΤΙΚΑΛ Α.Ε. Δ. |
| | 2496302 | 01 | POSTINOR | TAB | 1,5 MG/TAB | Φ BTx1 (BLIST 1x1) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDIMPEX U.K. LTD, U.K. |
| | G03AD02 | | ULIPRISTAL ACETATE | | | | | |
| | 2896401 | 01 | ELLAONE | TAB | 30MG/TAB | Φ BTx1 σε BLISTERS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LABORATOIRE HRA PHARMA FRANCE |
| G04 | -ΦΑΡΜΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ | | | | | | | |
| G04B | -Φάρμακα του Ουροποιητικού Συστήματος, Συμπεριλαμβανομένων των Σπασμολυτικών | | | | | | | |
| G04BE | -Φάρμακα χρησιμοποιούμενα στη δυσλειτουργία της στύσης | | | | | | | |
| | Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | |
| | G04BE03 | | SILDENAFIL CITRATE | | | | | |
| | 2391301 | 02 | VIAGRA | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ BT x 4 σε BLISTERS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND |
| | 2391301 | 03 | VIAGRA | F.C.TAB | 25MG/TAB | Φ BT x 8 σε BLISTERS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND |
| | 2391302 | 02 | VIAGRA | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ BT x 4 σε BLISTERS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND |
| | 2391302 | 03 | VIAGRA | F.C.TAB | 50MG/TAB | Φ BT x 8 σε BLISTERS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND |
| | 2391303 | 02 | VIAGRA | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ BT x 4 σε BLISTERS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND |
| | 2391303 | 03 | VIAGRA | F.C.TAB | 100MG/TAB | Φ BT x 8 σε BLISTERS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND |
| | G04BE08 | | TADALAFIL | | | | | |
| | 2589101 | 01 | CIALIS | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BTx4 (σε BLISTERS) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDE |
| | 2589102 | 01 | CIALIS | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ BTx2 (σε BLISTERS) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDE |
| | 2589102 | 02 | CIALIS | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ BTx4 (σε BLISTERS) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDE |
| | 2589103 | 01 | CIALIS | F.C.TAB | 2,5MG/TAB | Φ BTx28 (σε BLISTERS) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDE |
| | 2589104 | 02 | CIALIS | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ BTx28 (σε BLISTERS) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELI-LILLY NEDERLAND B.V., THE NEDE |
| | G04BE09 | | VARDENAFIL | | | | | |
| | 2599201 | 02 | LEVITRA | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ BTx4 (σε BLISTERS) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER PHARMA AG, BERLIN, GERMAN |
| | 2599202 | 01 | LEVITRA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BTx2 (σε BLISTERS) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER PHARMA AG, BERLIN, GERMAN |
| | 2599202 | 02 | LEVITRA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BTx4 (σε BLISTERS) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER PHARMA AG, BERLIN, GERMAN |
| | 2599203 | 01 | LEVITRA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ BTx2 (σε BLISTERS) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER PHARMA AG, BERLIN, GERMAN |
| | 2599203 | 02 | LEVITRA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ BTx4 (σε BLISTERS) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER PHARMA AG, BERLIN, GERMAN |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|---|---------|----|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------|--------------------|-------------------------------------|
| | 2599204 | 03 | LEVITRA | OR.DISP.TA | 10MG/TAB | Φ BTx4 σε BLISTER ALU/ALU | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER PHARMA AG, BERLIN, GERMAN |
| | 2599301 | 02 | VIVANZA | F.C.TAB | 5MG/TAB | Φ BT x 4 σε BLISTERS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER PHARMA AG, BERLIN, GERMAN |
| | 2599302 | 02 | VIVANZA | F.C.TAB | 10MG/TAB | Φ BT x 4 σε BLISTERS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER PHARMA AG, BERLIN, GERMAN |
| | 2599303 | 02 | VIVANZA | F.C.TAB | 20MG/TAB | Φ BT x 4 σε BLISTERS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER PHARMA AG, BERLIN, GERMAN |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | |
| G04BE01 ALPROSTADIL | | | | | | | | |
| | 2213701 | 01 | CAVERJECT | PS.INJ.SOL | 20MCG/VIAL | Φ BTx1VIAL+1AMPx1MLSOLV | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. |
| G04C -Φάρμακα Χρησιμοποιούμενα στην Καλοήγη Υπερτροφία του Προστάτη | | | | | | | | |
| G04CX -Λοιπά φάρμακα χρησιμοποιούμενα στην καλοήγη υπερτροφία του προστάτη | | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές) | | | | | | | | |
| G04CX01 PYGEUM AFRICANUM | | | | | | | | |
| | 1854302 | 01 | FOUDARIL | SOFT.CAPS | 30MG/CAP | Φ BTx20 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. |
| | 1878201 | 01 | LIBEPROSTA | C.TAB | 80MG/TAB | Φ BTx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PIERRE FABRE FARMAKA AE |
| H -ΟΡΜΟΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ, ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΓΕΝΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ | | | | | | | | |
| H05 -ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΣΒΕΣΤΙΟΥ | | | | | | | | |
| H05B - Φάρμακα με Αντιπαραθυρεοειδική Δράση | | | | | | | | |
| H05BA -Προϊόντα καλσιτονίνης | | | | | | | | |
| Ρινική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | | |
| H05BA01 CALCITONIN SALMON | | | | | | | | |
| | 2419002 | 02 | SALMOTEN | M.D.NAS.SP | 100 IU/DOSE | Φ FL x4ML(28 δόσεις) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε. |
| | 2419002 | 03 | SALMOTEN | M.D.NAS.SP | 100 IU/DOSE | Φ FL x3,6ML(28 δόσεις) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε. |
| | 2337803 | 03 | ALCITON | NASPR.SOL | 100 IU/DOSE | Φ BTx1VIALx28 DOSESx100IU/ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΛΕΒΑ ΑΦΒΕΕ |
| | 2760201 | 01 | ALICITONIN | NASPR.SOL | 200IU/DOSE | Φ BTx1 FL x2 ML (14 DOSES + | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. |
| | 2541401 | 01 | ASSOCALS | NASPR.SOL | 200 IU/DOSE | Φ FL x 2ML+ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΟ ΜΗ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | S.J.A. PHARM ΕΠΕ |
| | 2505001 | 02 | AUROCALCIN | NASPR.SOL | 100 IU/DOSE | Φ BT x FL x 4 ML+ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | A V.I. PHARMA INTERNATIONAL S.A., C |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|-----|---------|----|--------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-------------------------------------|
| | 2505002 | 01 | AUROCALCIN | NASPR.SOL | 200 IU/DOSE | Φ BT x FL x 2 ML +ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚ ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | A V.I. PHARMA INTERNATIONAL S.A., G |
| | 2454401 | 02 | BROSIDON | NASPR.SOL | 100 IU/DOSE | Φ BTx 1 VIAL x 4 ML (28 DOSE) ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. |
| | 2454403 | 01 | BROSIDON | NASPR.SOL | 200 IU/DOSE | Φ BT x 1 VIAL x 2 ML (14 DOSE ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. |
| | 2497901 | 02 | CALCI-10 | NASPR.SOL | 100 IU/DOSE | Φ FLX4ML+ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤ ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ |
| | 2497902 | 01 | CALCI-10 | NASPR.SOL | 200 IU/DOSE | Φ FLX2ML+ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ ΑΝΤ ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΤΕΝ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ |
| | 2509501 | 02 | CALCICONTROL | NASPR.SOL | 100 IU/DOSE | Φ BTx1VIAL3,5ML+SP.PUMP(2) ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIVAX PHARMACEUTICALS LTD, GREE |
| | 2509502 | 01 | CALCICONTROL | NASPR.SOL | 200 IU/DOSE | Φ BTx1 VIAL x2 ML+SP. PUMP ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIVAX PHARMACEUTICALS LTD, GREE |
| | 2716501 | 02 | CALCIDERON | NASPR.SOL | 100IU/DOSE | Φ BTx1 VIALx 3,5 ML+ SP.PUMI ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GLOBAL DEVELOPMENT ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙ |
| | 2644301 | 02 | CALCIPHAR | NASPR.SOL | 100 IU/DOSE | Φ BT x 1 FL x 4 ML (28 DOSES) ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. |
| | 2563901 | 01 | CALCITON | NASPR.SOL | 200 IU/DOSE | Φ BTX1FLX2ML+ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | D.A.S.T. BIOTECH ΦΑΡ/ΚΗ ΕΠΕ |
| | 2627701 | 02 | CALCITONIN/TARGET | NASPR.SOL | 100 IU/DOSE | Φ BT x 1 FL x 4 ML ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | TARGET PHARMA ΕΠΕ |
| | 2048205 | 01 | CALCO | NASPR.SOL | 200 IU/DOSE | Φ FL X1,8ML (14 DOSES) ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS BIOM.& ΕΜΠ. |
| | 2849901 | 01 | CALC-UP | NASPR.SOL | 200 IU/DOSE | Φ FLx2 ML +δοσιμετρικός μηχαν ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ -ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΙΚΗ |
| | 2849901 | 02 | CALC-UP | NASPR.SOL | 200 IU/DOSE | Φ FL x 4 ML (28 DOSES) ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDHEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ -ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΙΚΗ |
| | 2689301 | 02 | CALOSTON | NASPR.SOL | 100 IU/DOSE | Φ FLx4 ML+δοσιμετρικό μηχανισ ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANUS Ο.Ε. Φ. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ |
| | 2572701 | 02 | CALSAL | NASPR.SOL | 100 IU/DOSE | Φ FL x 4 ML+ ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΟ ΜΙ ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BALU ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΑΡΑΦΑΡΜ/ΚΩΝ & ΚΑ |
| | 2058104 | 01 | CALSYNAR | M.D.NAS.SP | 200 IU/DOSE | Φ BTx1 FLx1,4 ML (14 DOSES) ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS ΑΕΒΕ |
| | 2606601 | 02 | CALTEC | NASPR.SOL | 200 IU/DOSE | Φ FL x 4 ML+δοσ. Μηχ. (28 ΔΟΣ ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZWITTER PHARMACEUTICALS ΕΠΕ, GI |
| | 2405602 | 04 | CROCALCIN | M.D.NAS.SP | 100 IU/DOSE | Φ FLx3,3 MLx(28 DOSES) ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | AURORA PHARMACEUTICALS Α.Ε. |
| | 2560601 | 02 | DOCTADRYLE | NASPR.SOL | 100 IU/DOSE | Φ BTx1 FLx4 ML (28 DOSES) (ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DOCTUM ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Κ. ΓΙΟΚΑΡΗ |
| | 2654501 | 01 | FARMICALCINE | NASPR.SOL | 200IU/DOSE | Φ BTx1VIAL2ML+M.PUMP (14 Γ ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALAPIS ΑΒΕΕ |
| | 2081401 | 02 | GENECALCIN | M.D.NAS.SP | 100 IU/DOSE | Φ FLx4ML(28DOSES) ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ |
| | 2081403 | 01 | GENECALCIN | NASPR.SOL | 200 IU/DOSE | Φ FLx2ML(14DOSES) ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GENEPHARM ΑΕ |
| | 2606801 | 02 | IAMACALCIN | NASPR.SOL | 100 IU/DOSE | Φ FL x 4 ML +δοσιμετρικό μηχαν ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IAMATICA MON. ΕΠΕ |
| | 2416801 | 02 | IRICALCIN | NASPR.SOL | 100 IU/DOSE | Φ BT x FL x 4 ML+δοσιμετρική α ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. |
| | 2416803 | 02 | IRICALCIN | NASPR.SOL | 200 IU/DOSE | Φ BT x FL x 4 ML ++δοσιμετρική ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. |
| | 2416803 | 01 | IRICALCIN | NASPR.SOL | 200 IU/DOSE | Φ BTx 2 ML x 14 DOSES ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VOCATE ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. |
| | 2402902 | 03 | LATONINA | M.D.NAS.SP | 100IU/DOSE | Φ BTx1FLx3,5ML (28 DOSES) ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROTTAPHARM HELLAS Α.Ε. ΠΑΡΑΓΩΓΗ |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|-----|---------|----|--------------------|----------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------------------------|
| | 2402903 | 01 | LATONINA | NASPR.SOL | 200 IU/DOSE | Φ FLx2ML(14 DOSES) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ROTTAPHARM HELLAS A.E. ΠΑΡΑΓΩΓΗ |
| | 2602301 | 02 | LIXOCAM | NASPR.SOL | 100 IU/DOSE | Φ BTx1VIAL (1,8ML) + δόσ.αντλ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MED-ONE A.Φ.Β.Ε.Ε. |
| | 1984303 | 01 | MIACALCIC | M.D.NAS.SP | 200 IU/DOSE | Φ BT x 1 FL x 2 ML + δοσιμετρικ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E. |
| | 2254302 | 02 | MIADENIL | NASPR.SOL | 200 IU/DOSE | Φ FLx 4 ML + δόσ. Μηχ. (28 DOS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. |
| | 2254302 | 01 | MIADENIL | NASPR.SOL | 200 IU/DOSE | Φ FLx2 ML + δόσ. Μηχ. (14DOS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΝΦΑΡΜ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. |
| | 2522401 | 02 | MIOSER | NASPR.SOL | 100 IU/DOSE | Φ BTX1VIAL3,5ML+SP.PUM (2i | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | HELP ABEE |
| | 2584701 | 01 | NOPREMIN | NASPR.SOL | 200IU/DOSE | Φ FLx2 ML (14 DOSES) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. |
| | 2316501 | 03 | NORCALCIN | NASPR.SOL | 100 IU/DOSE | Φ FL x 3,3 ML (28δόσεις + δόσιμ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | CHEMICA PHARMACEUTICALS ΠΑΡΑΓ |
| | 2023402 | 01 | NYLEX | NASPR.SOL | 100IU/DOSE | Φ FL x 2 ML + δόσ. Μηχ. (14DO | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ Δ.Τ. Ν |
| | 2023402 | 02 | NYLEX | NASPR.SOL | 100IU/DOSE | Φ FL x 4 ML + δόσ. Μηχ. (28D | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ Δ.Τ. Ν |
| | 2023403 | 01 | NYLEX | NASPR.SOL | 200 IU/DOSE | Φ FL x 2 ML + δόσ. Μηχ. (14DOS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVENDIA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΠΕ Δ.Τ. Ν |
| | 2621501 | 01 | OSANIT | NASPR.SOL | 100 IU/DOSE | Φ BTx1FLx4ML (28 DOSES) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS BIOM.& ΕΜΠ. |
| | 2576601 | 02 | OSIVAN | NASPR.SOL | 100 IU/DOSE | Φ FLx4ML+δοσιμετρική μηχανή | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LEOVAN Μ.ΛΕΩΝ & ΣΙΑ ΕΕ |
| | 2211103 | 02 | OSTIFIX | NASPR.SOL | 100 IU/DOSE | Φ BOTTLEx 4 ML 28 (DOSES) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FARMEDIA ΑΕ |
| | 2211104 | 01 | OSTIFIX | NASPR.SOL | 200 IU/DOSE | Φ BOTTLE x 2 ML (14 DOSES) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | FARMEDIA ΑΕ |
| | 2570701 | 02 | OSTOPLUS | NASPR.SOL | 100 IU/DOSE | Φ BTX1FLX4ML+ΔΟΣΙΜΕΤΡΙΚΗ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDITRINA ΕΠΕ |
| | 2615101 | 02 | PLUSTON | NASPR.SOL | 100 IU/DOSE | Φ BTx1FLx4ML 28DOSES | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΕΡΑΚΟΝ ΕΠΕ |
| | 2342202 | 02 | RAFACALCIN | NASPR.SOL | 100 IU/DOSE | Φ BTx1FLx4ML(28 DOSES) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. |
| | 2475602 | 02 | ROTHRIN | NASPR.SOL | 100 IU/DOSE | Φ BTx1VIAL(3,5ML) +SP.PUMP | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. Ι |
| | 2634001 | 01 | SALMOCALCIN | NASPR.SOL | 100 IU/DOSE | Φ BTx1FLx4ML (28DOSES) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ |
| | 2358503 | 02 | TENDOLON | NASPR.SOL | 100IU/DOSE | Φ FLX4ML (28 DOSES) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝ |
| | 2358504 | 01 | TENDOLON | NASPR.SOL | 200IU/DOSE | Φ BTX1VIALX2ML(14DOSES) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ELPEN ΑΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝ |
| | 2063602 | 06 | TOSICALCIN | M.D.NAS.SP | 100IU/DOSE | Φ FLx3,3ML(28DOSES) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. |
| | 2063604 | 01 | TOSICALCIN | M.D.NAS.SP | 200 IU/DOSE | Φ FLX2ML(14DOSES) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. |
| | 2505101 | 01 | TRANSCALCIUM | NASPR.SOL | 200 IU/DOSE | Φ BTX1VIALX2ML(14DOSES)+ξ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U.K. |
| | 2505101 | 02 | TRANSCALCIUM | NASPR.SOL | 200 IU/DOSE | Φ BTX1VIALX4ML+(28DOSES)+ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U.K. |
| | 2440701 | 02 | VELKACALCIN | NASPR.SOL | 100 IU/DOSE | Φ FLx 4ML(28 DOSES) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ |
| | 2670101 | 02 | ZYOSTON | NASPR.SOL | 100 IU/DOSE | Φ FLx 4ML(28 DOSES) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENTIMAP A.E. |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|-----|---------|----|--------------------|----------------------|---------------------|-------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| | 2605801 | 01 | CALSATON | NASPR.SOL | 100 IU/DOSE | Φ FLx2ML (14DOSES)+δοσιμετρ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOTANIA A.E. |
| | 2605801 | 02 | CALSATON | NASPR.SOL | 100 IU/DOSE | Φ FLx4ML (28 DOSES)+δοσιμετ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOTANIA A.E. |
| | 2605802 | 01 | CALSATON | NASPR.SOL | 200 IU/DOSE | Φ FL x 2 ML (14 DOSES)+δοσιμ | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOTANIA A.E. |
| | 2674801 | 01 | CALCISPREN | NASPR.SOL | 200 IU/DOSE | Φ FLx2 ML (14 DOSES) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | A. XATZHANTONOGLOY-VELTIPHARM I |
| | 2602302 | 02 | LIXOCAM | NASPR.SOL | 200 IU/DOSE(ΣΤ.ΔΟΣ) | Φ BTx1FL(3,20ML) + δοσ.αντλία | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MED-ONE A.Φ.Β.Ε.Ε. |
| | 2419003 | 02 | SALMOTEN | NASPR.SOL | 200 IU/DOSE | Φ FL x 3,6 ML + | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΔΗΦΑΡΜ Μ.Ε.Π.Ε. |
| | 2634002 | 01 | SALMOCALCIN | NASPR.SOL | 200 IU/DOSE | Φ BTx 1FLx2ML (14DOSES | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIOFAR ΕΠΕ |

L -ΑΝΤΙΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΝΟΣΟΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ**L03 -ΑΝΟΣΟΔΙΕΓΕΡΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ****L03A -Ανοσοδιεγερτικοί παράγοντες****L03AX -Άλλοι ανοσοδιεγερτικοί παράγοντες**

Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)

L03AX05 PIDOTIMOD

| | | | | | | | | |
|---------|----|---------|----------|--------------|---|---------------|--------------------|----------------------------|
| 2252002 | 01 | POLIMOD | GR.OR.SD | 800MG/SACHET | Φ | BTx10 SACHETS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΝΕΛ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. |
|---------|----|---------|----------|--------------|---|---------------|--------------------|----------------------------|

M -ΦΑΡΜΑΚΑ ΑΡΘΡΟΠΑΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ**M03 -ΜΥΟΧΑΛΑΡΩΤΙΚΑ****M03A -Περιφερικώς Δρώντα Μυοχαλαρωτικά****M03AX -Λοιπά περιφερικώς δρώντα μυοχαλαρωτικά**

Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)

M03AX01 BOTULINUM TOXIN TYPE A

| | | | | | | | | |
|---------|----|----------|------------|---------------|---|--------------|----------------------|--------------------------------|
| 2598102 | 01 | VISTABEL | PD.INJ.SOL | 50 UNITS/VIAL | Φ | BTx1VIALx50U | ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗ | ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELA |
|---------|----|----------|------------|---------------|---|--------------|----------------------|--------------------------------|

M09 -ΛΟΙΠΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΩΝ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ**M09A -Λοιπά Φάρμακα για τη Θεραπεία των Μυοσκελετικών Παθήσεων****M09AX -Λοιπά φάρμακα για τη θεραπεία των μυοσκελετικών παθήσεων**

Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|---------------------------------------|---------|----|-----------------------------------|----------------------|------------------|------------------------|--------------------|------------------------------------|
| M09AX01 HYALURONATE SODIUM | | | | | | | | |
| | 2701101 | 01 | ARTHRYLAL | INJ.SO.PFS | 20MG/2ML PF.SYR. | Φ BTx1 PF SYR x2 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΖΑΚ ΑΕ |
| | 2623801 | 02 | GONILERT | INJ.SOL | 20MG/2ML | Φ BTx1PF.SYR.x2ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VERISFIELD (UK) LTD, U.K. |
| | 2229701 | 02 | HYALART | INJ.SOL | 20MG/2ML | Φ BTX1PF.SYR.X2ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ |
| | 2697401 | 01 | VISCURE | INJ.SO.PFS | 20MG/2ML | Φ BT x 1 PF.SYR x 2 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | N. ΚΑΛΟΦΩΛΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ Δ.Τ. CUBE Φ |
| | 2623901 | 02 | YARDEL | INJ.SOL | 20MG/2ML | Φ BTx1PF.SYR.x2ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | DELEGANT HOLDINGS LTD, ΚΥΠΡΟΣ |
| N -ΝΕΥΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ | | | | | | | | |
| N01 -ΑΝΑΙΣΘΗΤΙΚΑ | | | | | | | | |
| N01B -Τοπικά αναισθητικά | | | | | | | | |
| N01BB -Αμίδια | | | | | | | | |
| N01BB G2 -Αμίδια, συνδυασμοί | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (λοιπές μορφές) | | | | | | | | |
| N01BB20 LIDOCAINE,PRILOCAINE | | | | | | | | |
| | 1982102 | 01 | EMLA | MED.PLAST | (2,5+2,5)% W/W | Φ BTx2PLASTERS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. |
| N01BB52 LIDOCAINE,TETRACAINE | | | | | | | | |
| | 2778801 | 05 | RAPYDAN | MED.PLAST | (70+70)MG | Φ BTx25 PLAST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EUROCEPT INTERNATIONAL B.V., ANK |
| | 2778801 | 02 | RAPYDAN | MED.PLAST | (70+70)MG | Φ BTx2 PLAST | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | EUROCEPT INTERNATIONAL B.V., ANK |
| Δερματική εφαρμογή (υγρές μορφές) | | | | | | | | |
| N01BB02 LIDOCAINE | | | | | | | | |
| | 0057007 | 01 | XYLOCAINE | SPR | 10% W/V | Φ FLx50ML(500 DOSES) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ASTRAZENECA A.E. |
| N01BX -Άλλα τοπικά αναισθητικά | | | | | | | | |
| Δερματική εφαρμογή (υγρές μορφές) | | | | | | | | |
| N01BX01 ETHYL CHLORIDE | | | | | | | | |
| | 1927201 | 01 | ETHYL CHLORIDE/VARTER RIT VL.S.TA | | 100% W/W | Φ FLx100 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΡΟΙΟΠΟΥΛΟΣ Α.Δ. & ΣΙΑ Ο.Ε. |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|-----|-----------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|
|-----|-----------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|

N02 -ΑΝΑΛΓΗΤΙΚΑ

N02B -Άλλα αναλγητικά και αντιπυρετικά

N02BA -Σαλικυλικό οξύ και παράγωγα

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)

N02BA01 ACETYLSALICYLIC ACID

| | | | | | | | |
|---------|----|----------|--------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------------------|
| 1925502 | 02 | SALOSPIR | GR.TAB | 500MG/TAB | Φ BTX20(BLIST2X10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚ |
|---------|----|----------|--------|-----------|--------------------|--------------------|--------------------------------|

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

N02BA51 ACETYLSALICYLIC ACID,CAFFEINE

| | | | | | | | |
|---------|----|---------------|-----|----------------|--------------------|--------------------|------------------|
| 2108701 | 01 | ASPIRIN EXTRA | TAB | (650+65)MG/TAB | Φ BTx10(BLIST1x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BAYER ΕΛΛΑΣ ΑΒΕΕ |
| 1188301 | 03 | KALMOL- EXTRA | TAB | (600+30)MG/TAB | Φ BTX12(BLIST1X12) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SPECIFAR ΑΒΕΕ |

Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)

N02BA01 ACETYLSALICYLATE LYSINE

| | | | | | | | |
|---------|----|---------|----------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------|
| 1035105 | 01 | EGICALM | PD.OR.SD | 1.8(1)G/SACHET | Φ BTX20 SACHETS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS ΑΕΒΕ |
|---------|----|---------|----------|----------------|-----------------|--------------------|---------------------|

N02BA51 ACETYLSALICYLATE LYSINE,METOCLOPRAMIDE HYDROCHLORIDE

| | | | | | | | |
|---------|----|--------|----------|----------------------|---------------|--------------------|---------------------|
| 2252701 | 01 | PREMIG | PD.OR.SD | (1620+10,5)MG/SACHET | Φ BTX6SACHETS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS ΑΕΒΕ |
|---------|----|--------|----------|----------------------|---------------|--------------------|---------------------|

N06 -ΨΥΧΟΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ

N06B -Ψυχοδιεγερτικά και φάρμακα χρησιμοποιούμενα στη διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας

N06BX -Άλλα ψυχοδιεγερτικά

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

N06BX03 PIRACETAM

| | | | | | | | |
|---------|----|----------|------------|---------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------|
| 2391203 | 01 | CEBRAGIL | F.C.TAB | 1200MG/TAB | Φ BTx30(BLIST3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MENTIMAP A.E. ΦΑΡΜΑΚΩΝ,ΚΑΛΚΩΝ,Ι |
| 2742301 | 01 | CETROP | GRA.OR.SOL | 2400MG/SACHET | Φ BTx28 SACHETSx2,4 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICUS A.E. |
| 2742301 | 02 | CETROP | GRA.OR.SOL | 2400MG/SACHET | Φ BTx30 SACHETSx2,4 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICUS A.E. |
| 2742301 | 03 | CETROP | GRA.OR.SOL | 2400MG/SACHET | Φ BTx60 SACHETSx2,4 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDICUS A.E. |
| 2348301 | 01 | NOFORIT | TAB | 1200MG/TAB | Φ BTxFLx60 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|-----|---------|---|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|
|-----|---------|---|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|

| | | | | | | | | |
|--|---------|----|---------|---------|------------|----------------------|--------------------|--------------------------------|
| | 1836307 | 01 | OXYNIUM | F.C.TAB | 1200MG/TAB | Φ BTx30(BLIST3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚ |
| | 1932901 | 01 | STAMIN | C.TAB | 800MG/TAB | Φ BTx30 (BLIST 3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ |
| | 1188407 | 01 | ΝΟΟΤΡΟΠ | F.C.TAB | 1200MG/TAB | Φ BTx30(BLIST3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB A.E. |

N06BX11 ANIRACETAM

| | | | | | | | | |
|--|---------|----|----------|---------|-----------|------------------------|--------------------|----------------------|
| | 2204103 | 01 | MEMODRIN | F.C.TAB | 750MG/TAB | Φ BTx20(BLIST 2x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM HELLAS AE |
| | 2204303 | 01 | REFERAN | F.C.TAB | 750MG/TAB | Φ BTx20 (BLIST 2x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS |
| | 2204303 | 02 | REFERAN | F.C.TAB | 750MG/TAB | Φ BT x 60 (BLIST 6x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS |

Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)

N06BX03 PIRACETAM

| | | | | | | | | |
|--|---------|----|---------|------------|----------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| | 1836303 | 01 | OXYNIUM | GR.OR.SD | 1250MG/SACHET | Φ BTx30 SACHETS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚ |
| | 1836308 | 01 | OXYNIUM | GR.OR.SD | 2400MG/SACHET | Φ BT x 30 SACHETS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚ |
| | 1836302 | 01 | OXYNIUM | OR.SOL.SD | 1250MG/10ML FL | Φ BTx20FLx10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚ |
| | 1836306 | 01 | OXYNIUM | ORAL.SOL | 1000MG/5ML | Φ BOTTLEx150ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚ |
| | 1932902 | 01 | STAMIN | SYR | 1000MG/5ML | Φ FL x 150 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ANGELINI PHARMA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ |
| | 1188409 | 02 | ΝΟΟΤΡΟΠ | GRA.OR.SOL | 2400MG/SACHET | Φ BTx30 SACHETS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB A.E. |
| | 1188403 | 01 | ΝΟΟΤΡΟΠ | ORAL.SOL | 1000MG/5ML | Φ FL x 150 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB A.E. |

N06BX11 ANIRACETAM

| | | | | | | | | |
|--|---------|----|----------|------------|---------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| | 2204102 | 01 | MEMODRIN | GRA.OR.SOL | 1500MG/SACHET | Φ BTx10 SACHETS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LAVIPHARM HELLAS AE |
| | 2204302 | 01 | REFERAN | GR.OR.SD | 1500MG/SACHET | Φ BTx10 SACHETS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS |
| | 2204302 | 02 | REFERAN | GR.OR.SD | 1500MG/SACHET | Φ BTx30 SACHETS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | IASIS PHARMAC.HELLAS |

Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)

N06BX03 PIRACETAM

| | | | | | | | | |
|--|---------|----|---------|---------|----------------|------------------------|--------------------|--------------------------------|
| | 1836304 | 01 | OXYNIUM | INJ.SOL | 1000MG/5ML AMP | Φ BTX12 AMPX5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚ |
| | 1836309 | 01 | OXYNIUM | INJ.SOL | 3G/15ML AMP | Φ BT x 12 AMPS x 15 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚ |
| | 1188406 | 01 | ΝΟΟΤΡΟΠ | SOL.INF | 12G/60ML VIAL | Φ BTx1VIALx60ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB A.E. |
| | 1188405 | 01 | ΝΟΟΤΡΟΠ | INJ.SOL | 3G/15ML AMP | Φ BTx12AMPSx15ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UCB A.E. |

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|-----|-----------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|
|-----|-----------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|

N07 -ΆΛΛΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

N07A -Παρασυμπαθητικομιμητικά

N07AX -Άλλα παρασυμπαθητικομιμητικά

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

N07AX02 CHOLINE ALFOSCERATE

| | | | | | | | |
|---------|----|-----------|-----------|-----------|----------------------|--------------------|-----------------|
| 2252201 | 01 | GLIATILIN | SOFT.CAPS | 400MG/CAP | Φ BTx14 (BLIST 1x14) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. |
| 2252201 | 02 | GLIATILIN | SOFT.CAPS | 400MG/CAP | Φ BTx28 (BLIST 2x14) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. |
| 2892601 | 02 | NOEBRA | SOFT.CAPS | 400MG/CAP | Φ BTX28(BLIST 2X14) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDITRINA ΕΠΕ |

Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση)

N07AX02 CHOLINE ALFOSCERATE

| | | | | | | | |
|---------|----|-----------|---------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|
| 2252202 | 01 | GLIATILIN | INJ.SOL | 1000MG/4ML AMP | Φ BTX3AMPX4ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ITF HELLAS A.E. |
| 2892602 | 01 | NOEBRA | INJ.SOL | 1000MG/4ML AMP | Φ BTX3AMPSx4ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MEDITRINA ΕΠΕ |

N07B -Φάρμακα για την αντιμετώπιση της εξάρτησης

N07BA -Φάρμακα για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από τη νικοτίνη

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)

N07BA BUPROPION HYDROCHLORIDE

| | | | | | | | |
|---------|----|-------|--------|-----------|------------------------|------------------------|----------------------|
| 2479701 | 04 | ZYBAN | PR.TAB | 150MG/TAB | Φ BTx 60(BLIST 6 x 10) | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΛΑΔ | GLAXOSMITHKLINE AEBE |
|---------|----|-------|--------|-----------|------------------------|------------------------|----------------------|

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

N07BA01 NICOTINE RESIN

| | | | | | | | |
|---------|----|----------------------|---------|---------|------------------------|--------------------|---------------------------------|
| 1927422 | 02 | NICORETTE FRESHFRUIT | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ BTx105(BLIST 7x15) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΝΑ/ |
| 1927415 | 01 | NICORETTE FRESHMINT | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ BTx30 (BLIST 2x15) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΝΑ/ |
| 1927415 | 02 | NICORETTE FRESHMINT | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ BTx105 (BLIST 7x15) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΝΑ/ |
| 1927424 | 02 | NICORETTE ICEMINT | CHW.TAB | 4MG/TAB | Φ BTx 105 (BLIST 7x15) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΝΑ/ |

N07BA03 VARENICLINE TARTRATE

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|-----|---------|---|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|
|-----|---------|---|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|

| | | | | | | | | |
|--|---------|----|---------|---------|-------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------|
| | 2745602 | 02 | CHAMPIX | F.C.TAB | 1,0 MG/TAB | Φ BLISTER (ACLAR/PVC/ALU) ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND |
| | 2745603 | 01 | CHAMPIX | F.C.TAB | 0,5 MG/TAB + 1,0 MG/T/Φ | [BLISTER (ACLAR/PVC/ALU) ΜΕ | ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | PFIZER L.T.D. ENGLAND |

Διαδερμική χορήγηση

N07BA01 NICOTINE

| | | | | | | | | |
|--|---------|----|-----------------------|-----|----------|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| | 1927420 | 01 | NICORETTE CLEAR PATCH | TTS | 25MG/16H | Φ BTx7 (22,5 cm2) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΑΝΑ |
|--|---------|----|-----------------------|-----|----------|-------------------|--------------------|--------------------------------|

R -ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

R01 -ΡΙΝΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ

R01A -Αποσυμφορητικά του Ρινικού Βλεννογόνου και άλλα Σκευάσματα για Τοπική Χορήγηση

R01AA -Συμπαθητικομιμητικά, αμιγή

Ρινική χορήγηση (ημιστερεές μορφές)

R01AA03 EPHEDRINE HYDROCHLORIDE

| | | | | | | | | |
|--|---------|----|----------|----------|----|-----------|--------------------|-------------|
| | 0637401 | 01 | RHINOLEX | NAS.OINT | 3% | Φ TUBx10G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALAPIS ABEE |
|--|---------|----|----------|----------|----|-----------|--------------------|-------------|

Ρινική χορήγηση (υγρές μορφές)

R01AA08 NAPHAZOLINE HYDROCHLORIDE

| | | | | | | | | |
|--|---------|----|--------|------------|------|-----------|--------------------|-------------------------------|
| | 0016601 | 01 | COLDAN | EY.NAS.SOL | 0.1% | Φ FLX10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Δ. & Κ. & Α. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. |
| | 0016602 | 01 | COLDAN | NAS.SPR | 0.1% | Φ FLX15ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Δ. & Κ. & Α. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. |

R01AB -Συμπαθητικομιμητικά, συνδυασμοί εξαιρουμένων των συνδυασμών με κορτικοστεροειδή

Ρινική χορήγηση (υγρές μορφές)

R01AB01 NAPHAZOLINE NITRATE,PHENYLEPHRINE HYDROCHLORIDE,NEOMYCIN SULFATE,GRAMICIDIN

| | | | | | | | | |
|--|---------|----|-------------|-----------|-------------------------|------------|--------------------|---------------------------|
| | 0265101 | 01 | NEO-PRIPHEN | NASPR.SOL | (0,05%+0,25%+0,1%+0,1%) | Φ FLx15 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. |
|--|---------|----|-------------|-----------|-------------------------|------------|--------------------|---------------------------|

R01AX -Άλλα Ρινικά σκευάσματα

Ρινική χορήγηση (υγρές μορφές)

R01AX10 FUSAFUNGINE

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|-----|---------|---|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|
|-----|---------|---|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|

| | | | | | | | | |
|--|---------|----|------------|---------|----------|--|--|----------------------------------|
| | 0991702 | 01 | LOCABIOTAL | SOL.INH | 1% (W/V) | Φ FLx5ML(Δοσομετρικό φιαλίδιο ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. |
|--|---------|----|------------|---------|----------|--|--|----------------------------------|

R01B -Αποσυμφορητικά του ρινικού βλεννογόνου για συστηματική χορήγηση

R01BA -Συμπαθητικομιμητικά

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)

R01BA52 DESLORATADINE,PSEUDOEPHEDRINE SULFATE

| | | | | | | | | |
|--|---------|----|----------|-----------|-----------------|---|--|-------------------------------|
| | 2800901 | 04 | AERINAZE | CON.R.TAB | (2,5+120)MG/TAB | Φ BT x 10 σε BLIST (PCTFE/PV ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | MERCK SHARP&DOHME LTD HERFORI |
|--|---------|----|----------|-----------|-----------------|---|--|-------------------------------|

R01BA52 LORATADINE,PSEUDOEPHEDRINE SULFATE

| | | | | | | | | |
|--|---------|----|-------------|------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|
| | 2037301 | 01 | CLARITYNE D | CO.R.S.C.T | (5+120)MG/TAB | Φ BT14(BLIST 2X7) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHME Α.Φ.Β.Ε.Ε. |
|--|---------|----|-------------|------------|---------------|-------------------|--------------------|--------------------------------|

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

R01BA52 PARACETAMOL,PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE,CHLORPHENAMINE MALEATE

| | | | | | | | | |
|--|---------|----|--------------|---------|------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|
| | 2264301 | 01 | COMTrex COLD | F.C.TAB | (500+30+2)MG/TAB | Φ BTx24 (σε BLISTER) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) Α.Ε.Β.Ε. |
|--|---------|----|--------------|---------|------------------|----------------------|--------------------|----------------------------|

Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)

R01BA52 PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE,CARBINOXAMINE MALEATE

| | | | | | | | | |
|--|---------|----|--------|-----|----------------|------------|--------------------|--------------------------------|
| | 0219201 | 01 | RONDEC | SYR | (60+2,5)MG/5ML | Φ FLX120ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ABBOTT LABORATORIES ΕΛΛΑΣ ABEE |
|--|---------|----|--------|-----|----------------|------------|--------------------|--------------------------------|

R02 -ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΑΡΥΓΓΑ

R02A -Σκευάσματα για τον Φάρυγγα

R02AB -Αντιβιοτικά

Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές για εισπνοές)

R02AB03 FUSAFUNGINE

| | | | | | | | | |
|--|---------|----|------------|---------|----------|--|--|----------------------------------|
| | 0991702 | 01 | LOCABIOTAL | SOL.INH | 1% (W/V) | Φ FLx5ML(Δοσομετρικό φιαλίδιο ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | | ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. |
|--|---------|----|------------|---------|----------|--|--|----------------------------------|

Χρήση στο στοματικό βλεννογόνο (στερεές μορφές)

R02AB TYROTHRICIN,CHLORHEXIDINE GLUCONATE,LIDOCAINE HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE

| | | | | | | | | |
|--|---------|----|-----------|-----|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| | 2392201 | 01 | TRACHISAN | LOZ | (0,5+1+1)MG/LOZEN | Φ BTx20 LOZNGENES | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α.Ε. |
|--|---------|----|-----------|-----|-------------------|-------------------|--------------------|---------------|

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|-----|-----------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|
|-----|-----------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|

Χρήση στο στοματικό βλεννογόνο (υγρές μορφές)

R02AD02 LIDOCAINE

0057007 01 XYLOCAINE SPR 10% W/V Φ FLx50ML(500 DOSES) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ASTRAZENECA A.E.

R05 -ΑΝΤΙΒΗΧΙΚΑ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑΤΟΣ

R05C -Αποχρεμπτικά Εξαιρουμένων των Συνδυασμών με Αντιβηχικά

R05CB -Βλεννολυτικά

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

R05CB01 ACETYLCYSTEINE

1883906 02 TREBON-N EF.TAB 600MG/TAB Φ FOIST 5 x 4 ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚ

2654002 02 VLENOLYS EF.TAB 600MG/TAB Φ BTx20 (FOIST 5x4) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ/ΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡ

R05CB15 ERDOSTEINE

2254902 01 THEOVIX CAPS 300MG/CAP Φ BTX20(BLIST2X10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ BROS Ε.Π.Ε.

2210504 01 TUSSELIN CAPS 300MG/CAP Φ BTx20 (BLIST 2x10) ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ANGELINI PHARMA HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ

Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)

R05CB01 ACETYLCYSTEINE

1883901 02 TREBON-N GRA.OR.SUS 100MG/SACHET Φ BTx20 SACHETS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚ

1883902 02 TREBON-N GRA.OR.SUS 200MG/SACHET Φ BTx20 SACHETS ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚ

1883905 01 TREBON-N PD.ORA.SUS 200MG/5ML Φ FLX120ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚ

R05CB03 CARBOCISTEINE

1188706 02 MUCOTHIOIOL "ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ" SYR 250MG/5ML Φ FLx200ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ SANOFI-AVENTIS AEBE

2097402 01 PULMOCLASE SYR 250MG/5ML Φ FLx200 ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ OLVOS SCIENCE AE

0921402 02 CHILVAX SYR 250MG/5ML Φ FLX200ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ PROEL I

1759302 02 ECTOFUS SYR 250MG/5ML Φ FLX200ML ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ COUP ABEE

R05CB03 CARBOCISTEINE LYSINE MONOHYDRATE

2452101 01 DUXIL SYR 2,7G/10ML(DOSE) Φ BT x 6 SINGLE DOSE ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ GALENICA AE

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|--|--|----|------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|
| R05CB10 | CARBOCISTEINE,SOBREROL | | | | | | | |
| | 2382201 | 01 | GRUPOZIL | SYR | (250+40)MG/5ML | Φ FLX200ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΒΕΛΚΑ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ |
| R05CB15 | ERDOSTEINE | | | | | | | |
| | 2254903 | 01 | THEOVIX | PD.ORA.SUS | 175MG/5ML | Φ FL X200ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BROS Ε.Π.Ε. |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές, παιδιατρική χρήση) | | | | | | | | |
| R05CB03 | CARBOCISTEINE | | | | | | | |
| | 1188705 | 01 | MUCOTHIOL "ΧΩΡΙΣ ΖΑΧΑΡΗ" SYR | | 100MG/5ML | Φ FLX200ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOFI-AVENTIS ΑΕΒΕ |
| Παρεντερική χορήγηση (ένεση ή έγχυση) | | | | | | | | |
| R05CB06 | AMBROXOL HYDROCHLORIDE | | | | | | | |
| | 1877904 | 01 | MUCOSOLVAN | INJ.SOL | 15MG/2ML AMP | Φ BTX5AMPX2ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | BOEHRINGER INGELHEIM ΕΛΛΑΣ ΑΕ |
| R05D | -Αντιβηχικά, εκτός Συνδυασμών με Αποχρεμπτικά | | | | | | | |
| R05DA | -Αλκαλοειδή του οπίου και παράγωγα | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | |
| R05DA20 | CODEINE PHOSPHATE,EPHEDRINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | |
| | 2009001 | 01 | SIVAL-B | SYR | (7,5+5,0)MG/5ML | Φ FLx120ML(ΓΥΑΛ.ΦΙΑΛ) | ΣΥΝΤΑΓΗ ΤΟΥ Ν.1729/87- | ALAPIS ΑΒΕΕ |
| R05DB | -Άλλα αντιβηχικά | | | | | | | |
| Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές) | | | | | | | | |
| R05DB15 | ZIPEPROL DIHYDROCHLORIDE | | | | | | | |
| | 0873302 | 02 | JACTUSS | SYR | 25MG/5ML | Φ FLX200ML | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ ΦΑΦ | COUP ΑΒΕΕ |
| R05DB27 | LEVODROPROPIZINE | | | | | | | |
| | 2039201 | 01 | LEVOTUSS | SYR | 30MG/5ML | Φ FLx125 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. |
| | 2039201 | 02 | LEVOTUSS | SYR | 30MG/5ML | Φ FLx200 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. |

R06 -ΑΝΤΙΙΣΤΑΜΙΝΙΚΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|-----|-----------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|
|-----|-----------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|

R06A -Αντιισταμινικά για Συστηματική Χορήγηση

R06AA -Αμινοαλκυλαιθέρες (Αιθανολαμίνες)

Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)

R06AA02 DIMENHYDRINATE

0319907 01 VOMEX-A SYR 16,50MG/5ML Φ FLx100ML ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ OLVOS SCIENCE AE

Ορθική χορήγηση (στερεές μορφές)

R06AA02 DIMENHYDRINATE

0319906 01 VOMEX-A SUPP 100MG/SUP(ΕΝΗΛ.) Φ ΒΤx5 ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ OLVOS SCIENCE AE

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές τροποποιημένης αποδέσμευσης)

R06AA52 DIMENHYDRINATE,NICOTINIC ACID,PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE

1035701 01 VERTIGO-VOMEX MOD.R.CA.H (120+75+30)MG/CAP Φ ΒΤx20 ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ GALENICA AE

R06AE -Παράγωγα πιπεραζινών

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

R06AE05 MECLOZINE HYDROCHLORIDE

0158201 02 EMETOSTOP TAB 30MG/TAB Φ ΒΤx10(BLIST1X10) ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ SPECIFAR ABEE

R07 -ΆΛΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

R07A -Άλλα Προϊόντα του Αναπνευστικού Συστήματος

R07AX -Άλλα φάρμακα του αναπνευστικού συστήματος

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

R07AX DRIED IVY LEAF EXTRACT

2385901 02 PROSPAN EF.TAB 65MG/TAB Φ TUB x 20 ME ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α.Ε.

Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)

R07AX DRIED IVY LEAF EXTRACT

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|-----|-----------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|
|-----|-----------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|

| | | | | | | | |
|--|------------|---------|----------|----------|-------------|--------------------|---------------|
| | 2385902 01 | PROSPAN | ORAL.SOL | 35MG/5ML | Φ FLx100 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΑΣΥΝ Α.Ε. |
|--|------------|---------|----------|----------|-------------|--------------------|---------------|

Χρήση στο στοματικό βλεννογόνο (στερεές μορφές)

R07AX LIOPHILIZATE OF BACTERIAL LYSATES,STREPTOCOCCUS PYOGENES,STREPTOCOCCUS VIRIDANS,KLEBSIELLA PNEUMONIAE,HAEMOPHIL

| | | | | | | | |
|--|------------|--------|----------|---------|---------|--------------------|-----------------|
| | 2743301 01 | PIR-05 | SUBL.TAB | 7MG/TAB | Φ BTx30 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM Α.Ε.Β.Ε. |
|--|------------|--------|----------|---------|---------|--------------------|-----------------|

S -Αισθητήρια όργανα

S01 -ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΑ

S01C -Αντιφλεγμονώδη και αντιλοιμώδη, σε συνδυασμό

S01CA -Κορτικοστεροειδή και αντιλοιμώδη σε συνδυασμό

Οφθαλμική χορήγηση (ημιστερεές μορφές)

S01CA01 DEXAMETHASONE,TOBRAMYCIN

| | | | | | | | |
|--|------------|----------|----------|-----------|-------------|--------------------|-------------------------------|
| | 1999202 01 | TOBRADEX | EYE.OINT | 0,1%+0,3% | Φ TUBx3,5 G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ |
|--|------------|----------|----------|-----------|-------------|--------------------|-------------------------------|

S01CA01 GENTAMYCIN SULFATE,DEXAMETHASONE

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|----------|------------------|----------|--------------------|----------------|
| | 2230502 01 | DEXAMYTREX | EYE.OINT | (0.3%+0.03%) W/V | Φ TUBX3G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΙΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ |
|--|------------|------------|----------|------------------|----------|--------------------|----------------|

| | | | | | | | |
|--|------------|----------|----------|-------------|---------------|--------------------|-------------|
| | 2450902 01 | GENTADEX | EYE.OINT | (0.3+0.03)% | Φ BTxTUBx2.5g | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. |
|--|------------|----------|----------|-------------|---------------|--------------------|-------------|

S01CA01 NEOMYCIN SULFATE,DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE

| | | | | | | | |
|--|------------|----------|----------|--------------|-------------|--------------------|-------------|
| | 0636201 01 | SAOCIN-D | EYE.OINT | 0,05%+0,569% | Φ BTxTUBx5G | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. |
|--|------------|----------|----------|--------------|-------------|--------------------|-------------|

Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές)

S01CA01 CHLORAMPHENICOL,DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE

| | | | | | | | |
|--|------------|----------------|------------|-----------------|--------------|--------------------|---------------------------|
| | 0085001 01 | DISPERSADRON-C | EY.DRO.SOL | 0,5%+0,1% (W/V) | Φ FL x 10 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | LABORATOIRES THEA, FRANCE |
|--|------------|----------------|------------|-----------------|--------------|--------------------|---------------------------|

| | | | | | | | |
|--|------------|-----------|------------|-----------------|---------------|--------------------|------------|
| | 2417701 01 | DEXACHLOR | EY.DRO.SOL | 0,5%+0,1% (W/V) | Φ BTx1FLx10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. |
|--|------------|-----------|------------|-----------------|---------------|--------------------|------------|

| | | | | | | | |
|--|------------|---------|------------|-----------|--------------|--------------------|-----------------|
| | 1552601 01 | NEZEFIB | EY.DRO.SOL | 0,5%+0,1% | Φ FL x 10 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM Α.Ε.Β.Ε. |
|--|------------|---------|------------|-----------|--------------|--------------------|-----------------|

S01CA01 GENTAMYCIN SULFATE,DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE

| | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|-----------------|----------|--------------------|----------------|
| | 2230501 01 | DEXAMYTREX | EY.DRO.SOL | (0.3%+0.1%) W/V | Φ FLX5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΙΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ |
|--|------------|------------|------------|-----------------|----------|--------------------|----------------|

| | | | | | | | |
|--|------------|----------|------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|
| | 2450901 01 | GENTADEX | EY.DRO.SOL | 0.3%+0.1% | Φ BTX1FLX5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. |
|--|------------|----------|------------|-----------|--------------|--------------------|-------------|

S01CA01 TOBRAMYCIN,DEXAMETHASONE

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|-----|---|----|--------------------|----------------------|-----------------|-------------------------|--------------------|---------------------------------|
| | 2592401 | 01 | DEXAMYCIN | EY.DRO.SUS | 0,3%+0,1%(W/V) | Φ FL x 5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NEXUS MEDICALS A.E. |
| | 2073101 | 01 | LOFOTO | EY.DRO.SUS | 0,3%+0,1% (W/V) | Φ FLx5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. |
| | 1989101 | 01 | O-BIOTIC | EY.DRO.SUS | 0.3%+0.1% | Φ FLX5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZWITTER PHARMACEUTICALS ΕΠΕ, GI |
| | 2442901 | 01 | THILOMICIN - DEX | EY.DRO.SUS | (0,3% +0,1%)W/V | Φ FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. |
| | 1999201 | 01 | TOBRADEX | EY.DRO.SUS | 0.3%+0.1% | Φ BT x 1 BOTTLE x5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΑΛΚΟΝ ΛΑΜΠΟΡΑΤΟΡΙΣ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ |
| | S01CA07 NEOMYCIN SULFATE,FLUOROMETHOLONE | | | | | | | |
| | 1058401 | 01 | FML-NEO | EY.DRO.SUS | 0,5%+0,1% | Φ FLX5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ALLERGAN PHARMACEUTICALS IRELA |
| | S01CC -Αντιφλεγμονώδη μη στεροειδή και αντιλοιμώδη, σε συνδυασμό | | | | | | | |
| | Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | |
| | S01CC01 DICLOFENAC SODIUM,TOBRAMYCIN | | | | | | | |
| | 2373101 | 01 | TOBRAFEN | EY.DRO.SOL | 0,1%+0,3% | Φ FLX5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ZWITTER PHARMACEUTICALS ΕΠΕ, GI |
| | S01G -Αποσυμφορητικά και αντιαλλεργικά | | | | | | | |
| | S01GA -Συμπαθητικομιμητικά χρησιμοποιούμενα ως αποσυμφορητικά | | | | | | | |
| | Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | |
| | S01GA01 NAPHAZOLINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | |
| | 0016601 | 01 | COLDAN | EY.NAS.SOL | 0.1% | Φ FLX10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | Δ. & Κ. & Α. ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. |
| | S01GA52 FLUOROMETHOLONE,TETRYZOLINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | |
| | 1885001 | 01 | EFEMOLINE | EY.DRO.SOL | 0,1%+0,025% | Φ FLx5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | NOVARTIS (HELLAS) A.E.B.E. |
| | S01X -Άλλα οφθαλμολογικά | | | | | | | |
| | S01XA -Άλλα οφθαλμολογικά | | | | | | | |
| | Οφθαλμική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | |
| | S01XA PIRENOXINE | | | | | | | |
| | 0121501 | 01 | CATALIN | TAB.EY.DRO | 0.005% | Φ BTX1TAB+1FLX15ML(SOL) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | VIANEX A.E. |
| | S01XA POTASSIUM IODIDE,SODIUM IODIDE | | | | | | | |
| | 0179301 | 01 | TENTIL | EY.DRO.SOL | 0.3%+0.3% | Φ FLX15ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ | Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|----------------|---|----|--------------------|----------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| S01XA | SODIUM CHLORIDE,POTASSIUM CHLORIDE,CALCIUM CHLORIDE DIHYDRATE,MAGNESIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE,SODIUM ACETATE TRIH | | | | | | | |
| | 2346201 | 03 | EYESALT | S.IR.SO | | Φ BTX250ML BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. |
| | 2346201 | 04 | EYESALT | S.IR.SO | | Φ BTX500ML BOTTLE | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. |
| S01XA | SODIUM IODIDE,CALCIUM CHLORIDE HEXAHYDRATE | | | | | | | |
| | 0249101 | 01 | IODOCOLLYRE | EY.DRO.SOL | 2% + 2% | Φ FLX10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΟΠΕΡ Α.Ε. |
| S02 | -ΩΤΙΚΑ | | | | | | | |
| S02A | -Φάρμακα κατά των ωτικών λοιμώξεων | | | | | | | |
| S02AA | -Φάρμακα κατά των ωτικών λοιμώξεων | | | | | | | |
| | Ωτική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | |
| S02AA10 | ACETIC ACID | | | | | | | |
| | 1924801 | 01 | INSTARET | EA.SOL | 2% | Φ FLX15ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚ |
| S02C | -Κορτικοστεροειδή και αντιλοιμώδη, σε συνδυασμό | | | | | | | |
| S02CA | -Κορτικοστεροειδή και αντιλοιμώδη, σε συνδυασμό | | | | | | | |
| | Ωτική χορήγηση (υγρές μορφές) | | | | | | | |
| S02CA05 | CIPROFLOXACIN HYDROCHLORIDE MONOHYDRATE,FLUOCINOLONE ACETONIDE | | | | | | | |
| | 2767401 | 01 | OTOSPON | EA.SOL | (3+0,25)MG/1ML | Φ BTx 1 BOTTLE x 10 ML | ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΦΥΛΑΣΣ | VIANEX Α.Ε. |
| S02CA05 | FLUOCINOLONE ACETONIDE,NEOMYCIN SULFATE,POLYMYXIN B SULFATE | | | | | | | |
| | 833604 | 01 | SYNALAR | EA.SOL | 0,25MG+5MG+10000IU/I | Φ FLx5 ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΜΙΝΕΡΒΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. |
| S02CA06 | NEOMYCIN SULFATE,DEXAMETHASONE,ACETIC ACID | | | | | | | |
| | 2484901 | 01 | OTOCORT | MD.EA.SPR | [195IU+(0,06+1,2)MG]/D | Φ FLx5 ML(83 DOSES) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΝΕΣΤΟΡΑΣ ΒΛΑΧΟΣ Ο.Ε.-EPSILON ΗΕ/ |
| | 2203901 | 01 | OTOMIZE | MD.EA.SPR | 195IU+(0,06+1,2)MG/DO | Φ FLx5ML(83DOSES) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΚΙΤΕ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ |
| S02CA07 | FLUDROCORTISONE ACETATE,POLYMYXIN B SULFATE,LIDOCAINE HYDROCHLORIDE | | | | | | | |
| | 650101 | 01 | PAROTICIN | EA.SOL | | Φ FL x 10ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ADELCO Α.Ε. ΧΡΩΜ. ΑΘΗΝ. ΑΦΟΙ Ε. ΚΙ |

| ATC | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|-----|-----------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|
|-----|-----------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|

S03 -ΟΦΘΑΛΜΙΚΑ ΚΑΙ ΩΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

S03C -Κορτικοστεροειδή και αντιμικροβιακά, σε συνδυασμό

S03CA -Κορτικοστεροειδή και αντιμικροβιακά, σε συνδυασμό

Οφθαλμική και ωτική χορήγηση (υγρές μορφές)

S03CA06 GENTAMYCIN SULFATE,BETAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE

| | | | | | | | |
|---------|----|---------|------------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------------|
| 1550402 | 01 | GARAMAT | EY.EA.D.SO | 0.3%+0.1%(BET.S.PH) | Φ FLx5ML | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | MERCK SHARP & DOHME A.Φ.Β.Ε.Ε. Δ. |
|---------|----|---------|------------|---------------------|----------|--------------------|-----------------------------------|

V -Διάφορα άλλα φάρμακα

V03 -ΌΛΑ ΤΑ ΑΛΛΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

V03A -Όλα τα άλλα θεραπευτικά προϊόντα

V03AB -Αντιδότες

Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)

V03AB23 ACETYLCYSTEINE

| | | | | | | | |
|---------|----|-----------|------------|--------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 2594103 | 01 | CHRICETYL | GR.OR.SD | 600MG/SACHET | Φ BTx20 SACHETS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | SANOPHARM AE |
| 2706201 | 01 | FLUIMUCIL | GRA.OR.SUS | 600MG/SACHET | Φ BTx20 SACHETS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | RAFARM A.E.B.E. |
| 1883903 | 02 | TREBON-N | GRA.OR.SUS | 600MG/SACHET | Φ BTx20 SACHETS | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | UNI-PHARMA ΚΛΕΩΝ ΤΣΕΤΗΣ ΦΑΡΜΑΚ |
| 2654001 | 01 | VLENOLYS | GRA.OR.SUS | 600MG/SACHET | Φ BTx20SACHETSx600MG | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | ΙΟΥΛ.& ΕΙΡ. ΤΣΕΤΗ ΦΑΡ/ΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡ |

V03AX -Άλλα φαρμακευτικά προϊόντα

Από του στόματος χορήγηση (στερεές μορφές)

V03AX ESCHERICHIA COLI, LYOPHILIZED,PROPYL GALLATE,GLUTAMATE SODIUM,MANNITOL

| | | | | | | | |
|---------|----|-----------|------|---------|--------------------|--------------------|----------|
| 2213501 | 01 | URO-VAXOM | CAPS | 6MG/CAP | Φ BTX30(BLIST3X10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. |
|---------|----|-----------|------|---------|--------------------|--------------------|----------|

V03AX LIOPHILIZATE OF BACTERIAL LYSATES

| | | | | | | | |
|---------|----|---------------|------|----------|---------------------|--------------------|----------|
| 1926901 | 01 | BRONCHO-VAXOM | CAPS | 20MG/CAP | Φ BTX30(BLIST 3X10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. |
| 1926902 | 01 | BRONCHO-VAXOM | CAPS | 40MG/CAP | Φ BTx30(BLIST 3x10) | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | GAP A.E. |

V06 -ΓΕΝΙΚΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

V06D -Άλλες θρεπτικές ουσίες

| ΑΤC | ΚΩΔΙΚΟΣ Σ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ | ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ | ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ | Τ. ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ | ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ |
|-----|-----------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|
|-----|-----------|--------------------|----------------------|----------------|---------------|-----------------|----------------------------|

V06D -Άλλες θρεπτικές ουσίες

Από του στόματος χορήγηση (υγρές ή ημιστερεές μορφές)

V06D SACCHARIN SODIUM

| | | | | | | | |
|---------|----|-----------------------|----------|------------------|----------|--------------------|-----------|
| 1879704 | 02 | SACCHARIN SODIUM/COUP | DISP.TAB | 18.433(14)MG/TAB | Φ ΒΤΧ143 | ΜΕ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ | COUP ABEE |
|---------|----|-----------------------|----------|------------------|----------|--------------------|-----------|